PROMPTUARIUM REMEDIORVM CHYMICORUM.

PROMPTUARIUM REMEDIORUM CHYMICORUM

Tam communium , quam peculiarium
IN LABORATORIO ZANNICHELLIANO
prostantium

In quo per Classes , vires , & doses
facillimè describuntur

Accedunt etiam animadversiones quædam in praxim Chymicam , & explanationes nonnullorum medicamentorum utilium .

MEDICINAM PROFITENTIBUS

Dicatum ac donatum

A JO: HIERONYMO ZANNICHELLI
Publico Venetiarum Pharmacop.

Ad Herculis signum pro Templo S. Fuscæ .





VENETIIS, M.DCCI.
Apud Antonium Bortoli.
SUPERIORUM PERMISSU.



ter, & audacter decernerem, sed universam hanc arduam planè provinciam auctorum juditio detulisse, à quibus ipsæ medicamentorum enchyreses præscribuntur; ut ideo doctissimos eosdem viros plerumque eum ob finem, semper honoris causa nominarim: Ad ipsam autem remediorum elaborationem quod attinet, citrà temeritatis notam profiteri potero, me nullis unquam laboribus, nullisque impensis pepercisse, ut selectiores Auctorum formulas ad sinceram praxim traducerem; Quamquam interim illud inficiari nolim eò discriminis præstantissimam artem nonnullorum vitio adductam fuisse, ut haud levem plerisque suspicionem, ipsum Chymiæ nomen incutiat; quoddam etenim hominum genus audacissime irrepsit, qui suis oleis delibuti, vultuque carbonum fumis infecto miracula passim nedum mussitant, sed elatissimis verborum ampullis ubique jactitant, & suos vel nolentibus fucos obtrudunt; hinc factum est sanè, famigeratissimos quosdam viros, ut hos dolos averterent, acriter in hoc hominum genus se

ſe invexiſse ac ſpecioſiora quædam, quæ venditantur remedia, non Entibus Chymicis adſcripſiſſe. Verùm ego ejuſmodi non ſum Benevole Lector, ut tibi miracula congeſſerim, nihil arcani, nihil occulti inuenies; omnia ſiquidem aperta & reſerata proſtant; Medicamentorum indici univerſaliores animadverſiones adjunxi, quæ mihi facem Chymicis in furnis ubique prętulerunt. Cum etenim extra quamcunque dubitationis aleam poſitum ſit, naturam, ejuſque æmulam artem certis quibuſdam legibus contineri, in id ſedulo artifici ſummoperè incumbendum eſt, ne fortè ſtatis limitibus præcurrat, ex quo plerumque fit nonnullos aſſiduis licèt impenſis, & laboribus nil aliud emere quàm ſerum pænitere. Has autem animadverſiones ex cordatiſſimis Auctoribus arreptas experimento toties comprobavi, ut mihi nullus amplius dubitationi locus relinquatur; quas quidem brevi verborum gyro contractas in eum finem appoſui, ut unicuique conſtare poſſit quo ductus lumine hucuſque praxim exercuerim. Hæc

ſunt

Erudito, & Candido

LECTORI.



VAM proficua ſit CHYMIÆ dignotio, quantumque emolumenti in artem medicam hinc promanarit, vel iis ſane conſtare poteſt, qui medicinam nec ipſo in limine ſalutarunt. Si quis enim vel Auctorum ſcripta fortuitò pervolvat, vel Medicorum colloquiis ſemel interſit; nil utique frequentius, quàm ex hoc penu medicamenta depromi intelliget. Horum ego probè conſcius, ut verum fatear, animum eò ſemper appuli, ut quantùm per ingenii mei tenuitatem liceret, publicæ utilitati ſedula Chymiæ pertractatione conferre poſſem. An res ex voto evenerit, ego ſanè ignoro, hoc unum interim ſcio, & ſciri velim, Benevole Lector, quòd ſi tuæ utilitatis ſeù ſpe, ſeù deſiderio deceptus fuero, hoc ſanè labo-

rum remiſſioni aſcriptum nolim, ſed virium mearum imbecillitati, quam equidem vitio cuiquam verti haud æquum arbitraberis. Id igitur auſim ſperare te faſciculum hunc medicamentorum humaniter excepturum, quem tibi exhibeo, non vt levem gloriolæ auram capta-turus, quippe quam ſuprà meas vires poſitam longe ſuſpicio, ſed ut, ſi fortè quid boni mihi ſors obtulerit, eodem uti, fruique pro lubito poſſis. Ego ſane omnia complecti medicamenta conatus ſum, quæ in profliganda morborum tyrannide cœteris palmam præripere videntur, & communi Celebriorum Auctorum conſenſu promptiora, tutioraque cenſentur; ſingulis morborum ſpeciebus ea ſtatim apponere ſupervacaneum fore non duxi; verùm enim verò ante oculos obverſante multiplici prò morbi ratione remediorum apparatu, ea ſtatim unico velut intuitu ſeligi poſſunt, quæ prò re nata opportuniora reputabuntur. Ne tamen in alienam meſſem incurrere videar, ſcias velim, non id mibi tribuiſſe, ut quænam ad ſingulos morborum pertineant medicamenta fiden-

ter,



NOI REFORMATORI
Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di reviſione, & approbatione del P. F. Raimondo Aſperti Inquiſitore nel Libro intitolato *Promptuarium Remediorum Chymicorum &c. cum animadverſionibus quibuſdam in Praxim Chymicam. Auctore Hieronymo Zannichelli Pharmacopola*, non v'eſſer coſa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro; nientè contro Prencipi, & buoni coſtumi, concedemo Licenza *ad Antonio Bortoli Stampatore*, che poſſi eſſer ſtampato, oſſervando gl'ordini in materia di Stampe, & preſentando le ſolite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 18. Agoſto 1701.

(Gio: Lando Cau. Proc. Rif.
(Girolamo Venier Cau. Proc. Rif.
(Franceſco Cornaro Proc. Ref.

Agoſtino Gadaldini Seg.

A N I-

ſunt Candide Lector quorum te monitum volui, ut cauillatorum nugas faciliùs declinare poſſim, & conatibus meis veniam impetrare, ſi fortè eos imperfectos reputaveris. Vale.



A U-

AUCTORUM

In hoc Opere occurrentium.

ELENCHUS.

H. Pe-

ANIMADVERSIONES IN REM CHYMICAM.

I.

CHymia mechanicâ tantùm manu pertractata malorum inſtrumentum.

II.

Per diverſam Enchyreſim eidem ſubjecto diverſa virtus, diverſaque malitia imprimitur.

III.

Mundificatio, ſubtiliatio, elevatio, ac coctio præſtantiſſima ſuppeditant medicamenta.

IV.

Extractiones perfectæ ſubtiliationis, ac maturationis metam non attingunt, niſi longam ſubierint circulationem.

V.

In eſſentiis extrahendis qui per inſtrumenta idonea ſubjecti principia non moveat ſuo fine fruſtabitur.

VI.

Qui vim efferveſcentiæ bene novit, ac à fermentatione, & incaleſcentia probè diſtinguit; is ad artem non parum accedit.

VII.

Immiſcibilia per ſe, tertii cujuſdam vinculo accidentaliter uniri poſſunt.

VIII.

Correctoriæ combinationes ad pondus determinatum inſtitutæ, ſuſpectæ.

IX.

Genuina corporum eſt diſſolutio, quæ in ſua principia illa reſolvit.

X.

Ab orta in salium combinationibus effervescentia figurarum, aut manifestatio, aut immutatio.

X I.

In elementorum separationibus virtus eorum seminalis quo ad fieri possit servanda, vt compositi vires in medicamentum prorsus traducantur.

X I I.

Vnus ignis, vnaque materia perito artifici pro lubitu quamplurima suppeditabunt remedia.

X I I I.

Actiua passiuis juxta eorum simboleitatem mixta ac digesta, ad præstantiæ summum euehuntur.

X I V.

Certa rerum elementa lege artis exaltata impuritates ad pr ofundum ablegant.

XV. Es-

X V.

Eſſentiæ è quocunque regno ſulphureæ per maturationem exaltatæ, in longè præſtantius evadunt medicamentum.

X V I.

Reſeratâ elementorum compage ſulphureæ partes per Sulphureas, Mercuriales per Mercuriales, Salinæ per Salinas peculiariter extrahuntur.

X V I I.

Solum adæquatum menſtruum in eliciendis tiucturis vires adæquatè extrahit.

X V I I I.

Menſtrua acuata ad quaſcunque extractiones prò diverſa, ex combinationibus figura virtutem inſigniter alterant.

X I X.

Aliquæ rerum combinationes ſeparationem edocent, & aliquæ rurſus ſeparationes combinationem.

X X.

A figurarum diſcordia ſępiùs combinationes accidentales.

X X I.

Efferveſcente materia agens extrinſecum cautè admodòm admouendum.

X X I I.

Corpora quò intimiùs ab aqua penetrantur, eò faciliùs putrefactionem ſubeunt.

X X I I I.

In putrefactionibus ſummè attendendum exęſtuationis punctum, vbi ſcilicet erumpens violenter ſulphur, nitroque aereo copulatum veluti in flammam corripitur.

X X I V.

Incipientem putrefactionem intermixta quælibet muriatica cohibent.

X X V.

Præcipua clavis ad proficua medicamenta Docimasia.

X X V I.

Mercurii cicurationes per innocua metalla institutæ ejusdem motum haud leviter cohibent.

X X V I I.

Variæ salium cum Mercurio combinationes varias eidem vires inducunt, undè diversi penitùs effectus hinc quàm facillimè emmergunt.

X X V I I I.

Præcipitata tamen simplicia innocuis licèt metallis copulata, nisi ad ultimum fixitatis gradum perducantur, in pituitosis salivationem inducunt.

X X I X.

Præcipitata ab acribus menstruorum spiculis quàm possibile vindicanda, quę alioquin licèt exigua in dosi pessima cient symptomata.

XXX. Tur-

X X X.

Turpethum, quod ſæpius affuſa ovorum aquâ, neutiquam vulgari, penitùs non edulcoretur, malignitatem conſervat.

X X X I.

In antimonii fixatione æque malum ſeù nimium, ſeu languidius ignis regimen.

X X X I I.

Qui cuncta metalla per antimonium ſubtiliare norit, eximiam inde medicinam per æthereum Vini ſpiritum elaborare poterit.

X X X I I I.

In emeticis Antimonii (*) extractionibus infundendi liquoris poteſtas probè conſideranda, ne forte ferociùs in juſto pondere medicamentum propinetur; non omnia ſiquidem vina æqualiter extrahunt.

(*) *Vinum conſiderare optimum erit non ſecundùm pondus, ſed ſecundùm virtutem.*

XXXIV.

Qui vice Antimonij eiuſdem flores per Glaub. inſtrumentum eleuatos vſurpauerit, caſtigatiora, tutiora, ac longè præſtantiora medicamenta obtinebit.

XXXV.

Adhibitâ duorum ſalium fixatiua poteſtate, vitæ Mercurius ab emetico violento in catharticum tutiſſimum facillimè traducetur.

XXXVI.

Diaphoretica quæcunque Antimonialia, ſi poſt debitam calcinationem cum ſummè rectificato Sp. V. circulentur, innocua prorſus, & præſtantiora redduntur.

XXXVII.

Cinnabaris Antimonij ab omni acredine religiosè vindicanda, ne ſortè ſumpta fauces, ſtomachum, ac inteſtina exulceret.

XXXVIII.

In Solis depuratione aquæ Cæſareæ non omninò fidendum, ſed famoſa potiùs uſurpanda Antimonii fulminatio.

XXXIX.

Lunæ tincturæ ſaturo-ceruleę ſuſpectæ, viridiuſculę verò peſſimæ. *(*)*

XL.

Hydragoga ex Luna deſumpta, ni conuenienti correctorio infringantur, vires vltra ſcopum exercebunt.

XLI.

Lunæ ſolutio ſalibus quibuſcunque adiectis albicans, puritatis indicium.

(*) Colores à ♀ per ⊖ modif. Boil. Hof. &c.

X L I I.

In Martialibus medicamentis ipſe quoque veneris odor, venenum.

X L I I I.

Qui magnetis ope Martem à Venere in terræ viſceribus eidem conjunctâ, & concoctâ vindicare conantur, ij ſanè voto fruſtrabuntur.

X L I V.

In Martis croco, quem aperitivum dicunt elaborando, cautum quàm maximè adhibendum ignis regimen, ne fortè in coſtrictivum evadat.

X L V.

Martialia medicamenta per acida menſtrua comparata, in reſerandis viſcerum obſtructionibus, aut valdè languida, aut planè inertia.

XLVI.

AlKalinæ Martis tincturæ ni acetum proportionaliter instillatę edulcorent, parum ad viscera reseranda utiles.

XLVII.

A Jove purissimo, ac à cæteris metallis probè sejuncto, saluberrima medicamenta.

XLVIII.

Qui mediante detonatione, ac reductione Jovem ab arsenicali substantia quàm possibile vindicant, ij pręstantissima remedia obtinebunt.

XLIX.

Saturnus, seu Lunâ, seù Venere, seù immaturo Saturno in fodinis sæpissime connatis, & copulatis, licèt in exigua quantitate imbutus, ab internis medicinis prorsus ablegandus.

L.

Saturnalia medicamenta internè propinanda, camphoræ tantillo utiliter commiſcentur.

L I.

Saturnalia per criſulcas ſoluta, indeque per alKalia volatilia deturbata , artificioſâ ſublimatione Mercurium depromunt.

L I I.

Quę à Venere ſuppeditantur remedia intùs cautè adhibenda.

L I I I.

Extractiones per acetum eſurinum malè dephlegmatum inſtitutę, imperfectę.

L I V.

A Communi Veneris tinctura Vomitus horrendi.

L V.

Venus Hermaphroditica, quę ad decimum vſque gradum Lunam ſophiſticè tingit, optima.

L V I.

A ſulphure auripigmentoſa ſubſtantia pęnitùs ableganda, vt innocuum evadat in medicamentum.

L V I I.

Qui in ſpiritu vitrioli extrahendo, ante eius deſtillationem ſulphur metallicum pręcipitando ſeparant, hi longè pręſtantiſſimum ſpiritum eliciunt.

L V I I I.

In elaborando vitrioli ſulphure, qui cupreas ab eodem Vitriolo particulas omnimodè non exhauſerit, vomitiuum extorquebit.

L I X.

Quę per ſolutionem, ac pręcipitationem ex metallis medicamenta parantur, niſi per genuinam correctionem pęnitus edulcorentur, ſuſpecta.

L I X.

Ex mineralibus cathartica medicamenta diu cum ſpiritu vini circulata cęteris longè tutiora evadunt.

L X.

Qui extractum à mineralibus Sal alKalicum jactitant, ii parum in arte verſati videntur.

L X I.

Salium purificatio non ſinè antecedente fluore, & regeneratione obtineri poteſt.

L X I I.

Metallica remedia fundamentaliter alterantur ad artificis lubitum prò diverſa ſalium inſtrumentalium poteſtate.

L X I I I.

A diverſæ indolis acidis cum efferveſcibilibus commixtis diſſimiles inducuntur alterationes.

L X I V.

Acida quæcunque præſertim metallica lympham figentia, intus cautè admodum adhibenda.

L X V.

A diuerſis ſalium figuris, aut majoris, vel minoris diluti copia, varius efferveſcentiæ motus.

L X V I.

Ad tincturas metallicas extrahendas menſtruum nimis phlegmaticum, inutile.

ANIMADVERSIONES IN REM VEGETABILEM.

LXVII.

Rariora corpora ingeniosè fermentationibus ſubiicienda.

LXVIII.

Qui fermentationis clavi ſemel eſt potitus, brevi parare nouit ea, quæ longiſſimum cęteroquin tempus expoſtulant.

LXIX.

Plantæ fermentationi obnoxiæ peculiare requirunt inſtrumentum celeriter movens, varium tamen, prò diverſitate ſubiecti.

L X X.

In vegetabilibus, (*) ni per fermentationem textura immutata fuerit, optatâ ſpirituum exaltatione fruſtrabimur.

L X X I.

Qui debitum naturalis fermentationis terminum probè non nouit, is aut fętentes, aut inſipidos tantùm ſpiritus è plantis obtinebit.

L X X I I.

In vegetabilium fermentationibus adiectorum fermentorum actio, poſt ſuum peractum munus, ſi deprimatur, bonum.

L X X I I I.

In plantis inteſtino, eoque violento motu pollentibus, fermentatio artificioſè regenda, ne evaneſcens ſpiritus artificis conatus eludat.

LXXIV. In-

(*) *Antiſcorbuticis exceptis.*

LXXIV.

Inteſtinarum fermentationum effectus ab extraneo immodico calore ſæpiſſimè tolluntur.

LXXV.

Neceſſarium ad fermentationem promovendam fermentum, pondus (*) debitum non excedat; ne acorem violentum ſpirituoſæ partes contrahant.

LXXVI.

Liquoris fermenteſcentis diaphaneitas optimus fermentationis terminus.

LXXVII.

In rebus plurimo turgentibus oleo, quò celerior eò melior fermentatio, dummodò tamen odor fermentativus ubique penetret, ac pervadat.

LXXVIII. Quæ

(*) *Pondus potiùs intellige virtutem, quàm molem.*

LXXVIII.

Quæ copioſo intrinſecùs acido pollent, ritè diſpoſita, promptæ fermentationi obediunt.

LXXIX.

Fermentatio ab admixtis putridis corporibus plerumque, vel planè tollitur, vel in putredinem vertitur.

LXXX.

Salia Alcalica fixa, & quæcunque volatilia animantium, teſtacea, & imperfecta facilis ſolutionis metalla, liquoribus fermentantibus immixta fermentationem ſupprimunt.

LXXXI.

In inchoatis quarundam plantarum odoriferarum fermentationibus copioſus ſpirituum proventus ab olei inuerſione.

LXXXII.

Ab immaturis fructibus fermentatio tardiùs, ac difficiliùs expectanda.

LXXXIII.

In levibus fructibus prolixior fermentatio faciliùs acorem inducit.

LXXXIV.

In acerbis fermentescentibus fructibus additum saccharum fermentationem urget.

LXXXV.

Acetosa quælibet fermentescibilibus appropriatis immixta, levique fermentatione subjugata, à fluido tartaro quàm maximè liberantur.

LXXXVI.

Plantarum præcipuè amararum odores, saporesque à fermentatione non parùm immutantur.

LXXXVIII.

A fermentatione vltra ſtatum permiſſa, quamplurimæ inuertuntur, ac deperduntur ſpirituum copiæ.

LXXXIX.

Saccharata omnia fermenteſcibilibus immixta, ſummum quàm facillimè acorem contrahunt.

XC.

Ni perfecta præceſſerit fermentatio in deſtillationibus paſſiva quoque actiuis adhærentia eleuantur.

XCI.

Diuturnior digeſtio amara probè edulcorat.

XCII.

In antiſcorbuticorum volatilium præparationibus, à fermentatione nimium ſpirituoſarum partium diſpendium.

XCIII.

Plantarum olea, & ſpiritus cognitâ ſubiecti reſiſtentia, per idonea additamenta indulgenti Vulcano facillimè eliciuntur.

XCIV.

Ex vegetabilibus vulgari modo deſtillatis (vt in pluribus) ſimplicem eius ſudorem obtinemus, at ſi probè cognita partium reſiſtentia, figura, & motu, ac ordine, adaptanda adaptauerimus proficui admodum vſus aquas eliciemus.

XCV.

In odoratis digeſtio in putrefactionem degenerans, mala.

XCVI.

In oleis præcipitationem non admittentibus tarda deſtillatio mala, inæqualis peſſima.

XCVII.

In oleis eſſentialibus vegetabilium vna eademque eſt regula, ignis regimen, fermentationis gradus, & cætera concurrentia diuerſa.

XCVIII.

Per Glacialem concentrationem ad tempus, vel extemporaneè paratam, ac ad vltimum terminum in liquoribus deductam, genuinæ rerum eſſentiæ obtinentur.

XCIX.

AlKalica Salia vltra legem calcinata corroſiua euadunt, cautè admodum intus adhibenda.

C.

AlKalica Salia fixa, niſi cicurentur, fermentum ſtomachi refringunt.

CI.

In tartareis concreſcentiis plantarum lentoris depreſſio vtilis.

C I I.

In putrefactionibus olei affuſio ſalium fugam coërcens terminum putrefactionis retardat.

C I I I.

A protracta maceratione copioſum, fętidumque oleum exaltatur.

C I V.

Immaturiorum fructuum ſpiritus neque inebriant, neque ad reſinas extraendas idonei exiſtunt.

C V.

Ab extractis plantarum leuiter incineratis felicius, & copioſiùs alKalinus Sal obtinetur.

C V I.

Eliciti ſpiritus (*) quò ſubtiliores redduntur, quòque blandiori Vulcano extorquentur, eò faciliùs medico vſui accommodantur.

C V I I.

Animantium partes, dato temporis interuallo digeſtæ, feliciùs exaltantur, quàm per ignis violentam expreſsionem.

C V I I I.

Cum volatilium fixatio à remedio exigitur, ea per contraria ſymbolum habentia facienda eſt.

C I X.

Qui copioſum, idque fixum Sal alKali ab animantium partibus calcinatis extrahere conantur, fruſtra laborant.

(*) *Conuenit etiam in min. & Anim.*

C X.

Volatilia animantium ſalia ab adhærentibus Oleoſis particulis quam poſſibile liberata penetrantiora euadunt.

C X I.

Spiritus ex animalium partibus eliciti colorem cæruleum violarum in rubrum immutantes, ſi antè deſtillationem debitè digerantur, in vrinoſos tranſeunt.

C X I I.

Parata ex animalibus magiſteria (præcipuèque ſolubilia) per menſtruum duplici ſale, vel pluribus conſtans ſoluta, aliquatenus ſuſpecta, potiſſimùm verò cum lacte, vel emulſionibus propinata.

C X I I I.

Animantium lymphæ, quæ manifeſtam cum acidis efferueſcentiam non ineunt longiùs à putrefactione diſtare videntur.

CA-

CAPVT I.

Cardiaca, & Alexiteria.

Butyrum Margaritar. *Poterii.*	*Dos.* ℈ i ʒ s. ad ʒ i
Eſſentia Ambræ *Mindereri*	*gut.* x. xii. xx
Iulap. Gemm. *cum & ſine Od.*	ʒ ii ʒ iv ʒ vi
Iulap. Perlatum *cum, & ſine Od.*	ʒ i. ʒ ii ʒ iv
Tinctura ♁ *dulcis*	*gut.* vi x
Tinctura ☉ *Tilingii*	*gut.* 3 6
Balſam. Margarit. *Cnœffelii*	*gut.* 7 x 12
Crocus ☉ *Cnœffelii*	*gr.* 7 x
Tinctura Coralliorum	℈ 5 ℈ 1
Eſſen. Corallina *Cnœffelii*	℈ 5 ℈ 1

Mag. Margarit. plumoſum	*Doſ.* ℈.s.*ad* ℈.i.
Eſſentia ♁ dulciſ.	*gut.* VI. VIII.
Elixir Citri *Rolfincii*	*gut.* XXX. *& vltra*
Magiſt. Rhinocer.	℈. 5. *ad* ℈. i.
Magiſt. Cornu Cerui	℈. i.
Magiſt. de oſsib. Cord. Cerui	℈. 5. *ad* ℈.i.
Elixir propriet, *Paracelſi* ♃ *non admittens.*	*gut.* V. VI. X.
Tinct. Alchermes cum & ſine Od. *per Elix. Matthioli extracta*	*gut.* X. 12. XX.
Mag. Lapid. Bezaar	*gr.* VI. X.
Mag; Smaragdor.	℈ 5. ℈ i.
Sal Scordij	*gr.* X. XX.
Sal eſſent. Saluiæ *proprio odore, ac ſapore præditus.*	*gr.* VI. X.

Sal Scor-

Sal Scorzoneræ		*Dos. gr.* x. xx.
Extr. Contrayeruæ		℈. i.
Resina Ligni Aloes		*gr.* v. vi. 8.
Essen. Sanguinis humani		*gut.* v. vi. 8.
Tinctura Smaragdorum		*gut.* x. xii.
Elix. magnum *Quercetani*		*gut.* x. xx. xxx.
Lapis Butleri	*ad Norm. Helm.*	
Margaritæ trochiscatæ *Amynsicht*		*gr.* vi. viii. x.
Elix. album *Helm.*		*gut.* x. xx.

In

Extr. cort. Peruviani *peculiari dexteritate paratum.* *Dos.* ℈ i. ʒ s.

Essentia eiusdem corticis *sanguinea haud insuauis præcipitationem non admittens omnibus suis principiis studiosè imbuta* ℥ s. *ad* ℥. i.

Elect. febrifug. *Lemortianum* ʒ. i. ʒ. ii.

Pilulæ febriles *Filingii* ʒ. i.

Arcanum duplic. *Amynsicht* ℈. i. *ad* ʒ. s.

Tertianar. febrifug. *Cnœffellii* ʒ. i.

Pulu. febrifug. *D. Georgii Iucbs* ʒ. s. *ad* ʒ i..

Describitur ad calcem Pharm. Scrod. Hof. Cnœffel.) ter repetitus tollit valenter febrim.

Quartanarium de Corde Leporis *Erbenii.* ʒ. i. *circiter.*

Puluis febrifugus *Batei* ℈ i.
quarta quaque hora repetendus per varios dies.

Tinct. ligni colubrini	*Dos.* ʒ ii.
⊖ Centaur. minoris	℈ i. ʒ s.
Extract. antifebrile *Zuelferi*	℈ i. ʒ s.
Tinct. Bezuartica *Michaelis*	*gut.* x. xx. xxx.
⊖ febrile *Mœbii*	*gr.* iii. v. x. *usque ad* ʒ. s.

Omnia corpore vniuersaliter purgato.

Febrifuga Externa.

Empl. febrifug. *Michaelis.*

Empl. febrifug. *Batei*

Empl. febrifug. *Cnœffellii*

Oleum febrifug. *Cnœffellii*

Hæc extemporaneè parantur, Oleo except.

In Ardentibus Febribus.

Nitrum ♁	*Doſ.* ℈ i. ʒ s.
Flores * ſimpl.	℈ s. *ad* ℈ i.
* depuratum	℈ i. *& vltra.*
Acidum Tartari alumin. *Rolfincii*	℈ s.
Nectar Vitrioli *Tilingii ad gratam aciditatem vſque.*	
Mixtura antifebrilis *Tilingii*	*Doſis pro re nata*
Pulvis febrilis *CablovvitsKi*	ʒ s *ad* ʒ i.
Nitrum Perlatum	℈ ½ ℈ i.
Spir. Salis coagulatus	℈ s. *ad* ℈ i.
Nitr. Vitriolatum *Hofmani*	*gr.* x.
Spir. Vitrioli coagulatus	*gr.* x. xx.

In

In Febribus Malignis, ac Pestilentialibus.

Mixtura simpl. *Paracelsi*	*Dos.* ʒ. s. *ad* ʒ i.
Spir. Theriacal. camphoratus	℈ i. *ad* ʒ i.
Extr. Contrayeruæ	℈ i.
Spir. sangu. human. & Vitriol. volat.	ana. *gut.* x. 12.
Elixir propr. cum acido sulphuris	*gut.* x. xii. xx.
Tinct. Bezoartica *Michaelis*	*gut.* x. xx. xxx.
Sal theriacalis	℈. I.
Sal Scordii	ʒ s.
Mag. ocul. ♋	ʒ s.
Extr. Imperatoriæ	℈ i. ʒ s.
♁ essentia diaphoret.	*gut.* vI. 8.
Flores ♁ fixati diaphor. post 7.	*gr.* x. 12. 16
♃ diaphoreticus	*gr.* vI. 8. x.
Ens ♀ Boilei	*gr.* v. x.

Merc.

Merc. diaphor. ♃ *ad gr* 4. x. *cum Theriaca.*	
Flores ♁ fixati	*Dos. gr.* x. 12
Mag. Bezaar.	*gr.* vi. 8
Bezuartic. min. S. & comp.	*gr.* vi. 8. x.
Sulphur Cinnabarin. ♁.	*gr.* vi. 8.
Materia Perlata *officinalis Germanor.*	*gr.* vi. 8.
Spir. C. C. opt. R.	*gut.* x. xx.
Spir. *	*gut.* 8 x
⊖ vol. Viperarum.	*gr.* 8. x.
Tinct. ♁ diaphoret.	*gut.* x. xii. xvi.
Cinnabaris ♁ Corallisata *Tilingii*	*gr.* vi. viii. x.
⊙ Fulminans	*gr.* v. vi.
♃ diaphoreticus	*gr.* v. x.
Lapis de Goa *Batei*	*gr.* x. xx. xxx.

Mix-

Mixtura de tribus *Parac.*	*Dos.* ℈ i. ℥ i.
Oleum Camphorę genuinum.	*gut.* vi. 8.
Tinct. ♄ sicca *Gramani*	*gr.* 2. x.
Extr. Cardui benedicti	℈. i. ℥ s.
Extr. Angelicæ.	℈ i. ℥ s.
Extr. Sassafras.	℈ i.
Galreda Cran. humani	℥ i.
Sang. hircinus *Helmontii*	℈ s. ℥ s. *ad* ℥ i.
Mercur. fixatus, panacea dictus	℈. s. *ad* ℈ i.
♂ diaphoreticus	*gr.* v. vi. 8.
☉ diaphoreticum	*gr.* 3. v. vi.

Ex *his nonulla opiatis permixta, ad norm. Celebriorum Auctorum in optimum, ac tutissimum euadunt diaphoreticum.*

Bal-

Balſamum Samech *Paracelſi*	*Doſ.* ℈ i. ʒ s.
Tartarum ſolubile	℈ s. ℈ i.
Sal volat. Vrinæ	*gr.* vi. 8.
Inſigne *Glauberi* diureticum	*gr.* vi. 8.
Mag. Lap. iudaici	℈ s. ℈. i.
Oleum Ceræ cum ▽ fœniculi	*gut.* x.
Oleum Cumini	*gut.* vi. 8.
Spir. vol. Sal. dulcis	*gut.* 8. x.
Mag. Calculi humani	*gr.* x.
Tinctura correcta Cantharidũ	*gut.* vi. 8.
Sal vol. Succini	*gr.* x.
Sal vol. Tartari	*gr* v. vi.
Tinct. Ligni Nephritici	ʒ ii. ℥ s.
Nitrum fortificatum *Scb.*	*gr.* x.

Tinct. Silicum.	*Dos. gut.* vi. 8.
Sal. Fabar. fermentatum.	*gr.* vi. 8. x. xx.
Sal. vol. Sangu. hircin.	*gr.* vi. 8. x.
Terra foliata Tartari.	*gr.* vi. 8. 22.
Bufonum pulvis.	*gr.* x. xx.
Spir. diureticus *Tilingii.*	ʒ s. *ad* ℥ i.
Balsam. sulphur. terebinthin.	*gut.* vi. 8. x.
Elixir Iuniperinum *Schrod.*	*Cocl.* i.
Ol. ex baccis Iuniperi.	*gut.* v. x.
Balsamum Copaivæ.) *ana.* Magister. ocul. ♋)	℈ s. *ad* ℈ i.

Species quęd. Saxifrag. M. N. in vino inf.

Edulcorantia, & Abſorbentia.

♁ diaphor. per cartam tranſiens *Doſ.*	*gr.* VI. 8. X.
Pulu. abſorbens *Wedelii*	*gr.* X.
Mag. Eboris	*gr.* VI. X. 12.
Mag. Margaritar. plumoſum	*gr.* X. 12.
Cancri fluuiat. legitimi	℈ s. *ad* ʒ s.
Mag. cort. ouorum	℈ i.
Tinct. ♂ AlK. *Boilei*	*gut.* VI. 8. X.
Sal Tartari	*gr.* VI. 8. X.
Tinct. ♂ cum ſucco pom. extr.	℈ i. ʒ s. *ad* ʒ i. ii.
Tartarum ſolubile	*gr.* VI. 8. X.
Puluis *Roman.* dulcif. officinalis	*gr.* VI. 8. X.
♂ diaphoreticus	*gr.* V. VI. 8.
Stomachicum *Poterii*	*gr.* X. 12.

De

De Sedantibus, & Anodynis.

Sulphur narcot. Vitrioli	*Dos. gr.* v. vi.
Nepent. Laudanum *Quercetani.*	*gr.* i. 2.
Laudanum ſine opio *Batei.*	℈. i.
Elixir anodynum *Mætſ.*	*gut.* x. xx.
Laudanum liquid. *Helm.*	*gut.* x. 12.
Eſſentia anodyna tartariſata *Maetſ.*	*gut.* iii. vi. 8.
Laudanum op. vniuerſ. *Tilingii.*	*gr.* iii. 8.
Anodynum Spec. *Paracelſi.*	ʒ i. ʒ ii.
Pil. de ſtirace *Siluii.*	*gr.* 8. x.
Extr. ſedatiu. *Cnœffelii.*	*gut.* v. vi. 7.
Extr. Granor. quietis *Cnœff.*	*gut.* vi. 8.
Laudan. per Ferm. *Langelotti.*	*gut.* vi. 7. 8.

Emetica.

Vitrum ♁ *Glauberi*. inf.	*Dos.* *gr.* v. vi.
Oxysacch. emet. *Salæ*.	
Tartar. emet. offic.	℈ s. *ad* ℈ i.
Tartar. emet. solub.	*gr.* x. xii.
Sal. Vitrioli.	℈ i ʒ s. ℈ ii.
Crocus metallorum inf.	*gr.* v. vi.
Merc Vitæ inf.	*gr.* v. ii.
Essentia emet. dulc. *Glaub.*	*gu*.4.6.x.xx.xxx
Calix Regulinus.	
Emet. singular. inf. Z*Welferi*.	*gr.* x. xv. xx. *in* ℥ 3. *vini*.

Vo-

Vomitum Sedantia.

Sal Peregrinantium *Hart.*	*Dos. gr.* xx. xxx.
Sal essent. Saluiæ.	*gr.* 12. xvi.
Elæosaccharum cinamomi	℈ i. ʒ. s.
Lapis pumex	*ad* ʒ. i. *adit. gut.*4.*Laud.cid.*

Sal quoque marinum in jusculo largè sumptum.

Salis spiritus ad aciditatem in jusculo

Sal coralliorum Laud. *Helm.* mixt.

Cathartica.

Tinct. Rhabarbari sangu. *Tilingii. Dos.* ℥ s.	
Extr. panchim. *Crolii.*	*gr.* x. xv. xx.
Mag. Scamon.	*gr.* vi. x. xvi.
Turpethum miner. correctum.	*gr.* vi. 7.
Tart. Vitriol. purg. *Tilingii.*	*gr.* x. xx.
Mercurius præcipitatus albus.	*gr.* 4. v.
Mercurius dulcif.	*gr.* x. xx.
Scam. sulphuratum.	*gr.* x. xv.
Resina mechoac.	*gr.* x. 12. xvi.
Resina Agarici.	*gr.* 8. 12.
Resina Turbith.	*gr.* 8. 10. 12.
Lacrima Elaterii.	*gr.* i. 2.
Radix Aurea Zehneri.	*gr.* ½. i. 2.

Ca-

Cathartica.

Famoſ. purgans per inſ. ex ☿.
Ioan. Mich. *Doſ. gr.* 1.2.4.6.

Extracta omnia herbarum catharticarum.

Elixir purgans *Ioan. Mich.* ʒ i. *ad* ʒ iii.

Criſtali Lunæ hydragogi *Salæ.* *gr.* IIII.V.VI.

Lenientia.

Elix. Salutis Londin. *Cocl.*i.2.*hor.ſom.*

Conſ.Prun.damaſ.rore par. ℥ i.

Gelat.cidon.ſcamon. *Scb.* ℥ s. *ad* i.

Cum ſint in communi vſu blandiora veget.cathartica, atque lenientia, ideo breuitatis cauſa omittuntur.

Alvum sistunt.

Theriaca recens	*Dos. ad* ℨ i.
Laudanum Liquid. *Helmontii.*	*gut.* vi. 8.
Sulphur Narcoticum Vitrioli.	*gr.* v. vi. 8.

Omnia crustacea Opiatis immixta.

De

Deobstruentia.

Tinct. ♂ alKalina *Boilei*.	*Dos.gr.* vi. 8. x. 12.
Tinct. Rhabarbari *Rolfin.*	℈ i *ad* ʒ i.
Terra fol. Nitri *S. Clos.*	*gr.* v. vi. viii. x.
Terra fol. Tartari.	*gr.* v. 8. x.
Tartarum martiale	℈ i.
♂ solub. *Wilisii*.	*gr.* 4. vi. 12.
Tinct ♂ dulc. cum suc. Pom.	ʒ i. ʒ ii.
Crocus ♂ ap.	*gr.* vi. 8. x.
Extr. Rhab.	℈ i.
Tinct. ♂ tartarisata.	*gut.* x. xx. xxx.
Gummi ammoniac. cum ♂ diaphor. mixt.	
Tinct. ♂ *ZWelferi*	*gut.* x. xx.

De-

Deobſtruentia.

Tinctura ♂ diaphor.	*Doſ. gut.* x. 12. 16.
Tinct. aperit. *Mœbii.*	℈ i.
Sal Fraxini.	*gr.* x. xx.
Sal cortic. peruviani.	*gr.* x. 12.
Extr. ſaſſafras.	*gr.* x. 12.
Mars diaphoreticus.	*gr.* v. vi. 8. x.
Sal centaur. minoris.	*gr.* 10. 12. 20.
Eſſent. cort. ch. ch.	ʒ i. ʒ ii.

Externè.

Spir. Camph.

Oleum bach. Iuniperi.

Oleum Laurinum.

Cor-

Corroborantia interna.

Stomach. Specif. *Ludovici.*	*Dos. gr.* 10. 12.
Stomach. Specif. *Poterii*	*gr.* x. 12.
Tinct. Corallior.	*gut.* x. xx.
Extr. Tormentillæ	℈ i. ʒ 5.
Conf. Balaustior.	℥ i.
Mag. ▽ sigillatæ.	℈ s. ℈ i.
Tinct. ♉	*gut.* vi. x. 12.
Oleum Margarit.	*gut.* vi. x.
Mag. Margaritarum.	*gr.* 10. 12. 20.
Crocus ♂ per oleum Sulph. elab.	*gr.* v. vi.
Sal Menthæ.	*gr.* x. 12.
Pul. stomach. *Quer.*	*gr.* 12. 16.
Tinct. *Solis.*	*gut.* iii. 4.
Sal abs. essent. suo od., & sapore. pręd.	*gr.* v. 6. x.
Elixir propr. acido sulphuris elab.	*gut.* 8. x.

Ad-

Adſtringentia Interna.

Oleum ♂ ſtipticum	*Doſ. gut.* 2. 3.
Tinct. ♂ ſtiptica	*g.* x. xx.
Tinct. Roſarum.	℥ i. ii.
Crocus ♂ per ſolam reuerb. par.	*g.* x. 12. xx.
Tinct. ☉	*gut.* 3. 4.
Tinct. Lapid. hęmat. *Lemort.*	*gut.* 10. xii.
Pulu. Ranarum.	℈ i. ʒ s.
Vſnea C. H.	*gr.* vi. 8.
Lapis Hęmatites artificialis	*gr.* 4. 6. 8.
Tinctura Roſarum vol. per alemb. tranſiens.	*gut.* 8. x,

Externè.

Liquor ſtiptic. *Weberi.*

Pulu. Sympatheticus *Papinii* ſimplex & compoſitus.

An-

Antiſcorbutica.

Spir. Cocleariæ	*Doſ.gut.* x. xx.
Spir. Raphani ſyl.	ʒ s. *ad* ʒ i.
Sp. Naſt. aquatici.	ʒ s.
Sp. Anagalidis aquat.	ʒ s.
Tinct. ♂ per ſucc. Naſt. 🜄 extr.	℈ i. ʒ s.
Sal vol. viperarum.	*gr.* v. vi.
Eſſent. Lumbric. terreſt.	*gr.* x. xx.
Eſſent. Martis cum ſucco pom. *Ioan.Mich.*	℈ i. ʒ s.
Tinct. Coralliorum.	*gut.* 12. 20.
♁ diaphoreticum.	*gr.* x. 16.
Spir. Aper. *Penoti.*	*gut.* x. xx.

Inter Purg.

Pil. Tartari *Quercet.*	*Dos.* ℈ i ʒ s
Bontii.	℈ i ʒ s.
Pil. de Ammoniaco.	℈ s. ℈ i.
Scam. Sulphur.	*gr.* x. xvi.
☿ per infer. purgans. *I. Mick.*	*gr.* v. vi.

In Symptomatibus.

A SCORBVTO,

Et Prim. Resp. difficilis tollitur.

Per Feculam aronis *Dos. gr.* VI. X.

Syrup. Marubii. *Cocl.* i. 2.

▽ herbar. ſcorbutic. pro potu.

Gingiu. pruritui ſuccurrunt.

Tinct. Laccæ *Aminſicht.*

Succus Sedi min.

Spir. Cocleariæ.

▽ medic. Crolii.

Omnia loco affecto aplicata.

Ma-

Maculas expellunt.

Tinct. ♁ dulcis *Dos. gut.* 10. xii.

Extr. Fumariæ. ℈ i. ʒ s.

Extr. Persicariæ. ℈ s. *ad* ℈ i.

Crurum dolori medentur.

▽ sperm. Ranar.)
▽ flor. Sambuci.)
▽ Camomillæ.) *simul cocta & inuncta*.
Lac. muliebre.)

Spir. Nasturcii Aquatici calidè admotus.

In

A Scorbuto.

In torminibus Ventris.

Opem ferunt.

Extract. Becab. cum lacte pro clist.

Chinę Chin. tinct. ʒ i. 2. 12.
pro clist. cum S. Q. lactis

Elixir Citri. *Dos.* ℈ i.

Spir. Coclear. *gr.* x. xv.

Dolori Hipochondr.

Spir. Lumbr. Terræ. *Dos.* g. x. xii.

Extr. anagallidis ∇. ℈ i. ʒ s.

A Scorbuto In Capitis Dolore.

Spir. Anagalid. ▽.)
) ana. pro temp. li-
Ol.Chamæmeli cęrul.) niendis.
)

In Arthritide Scorbutica.

Spir.lumbr.Terres. *Dos.gut.* x. xv.

Sal vol. lumbricorum. *gr.* v. 6. 8.

Intus ac extra adhibentur.

Ad Paralisim à Sale scorbutico.

potissimum commendantur.

Spir. AlKal. pur. Sangu. humani. *externe inunctus.*

Oleum Lumbric. dest. *inunctum.*

Gelat. Viper. interne. *ad* ℥ i.

Sal vol.vip. *gr.* x.
Omnia Alkalina volatilia.

A Scor-

A Scorbuto In Convulsione.

Specif. Ceph. *Michaelis*. *Dos.* ℈ s. ℈ i.

Tinct. Lign. Colubr. Spir. Anagalidis aquat. extr. *gut.* x. xx.

Extr. Visci colurnei. *gr.* x. xx.

Sal vol. Succini. *gr.* v. vi. 8.

In Palpitatione Cordis.

Omnia cardiaca ▽. antiscorb. mixta.

Tinct. Corallior. *Dos. gr.* x. xx.

Mag. Corallior. *gr.* x. 12.

Sal Essent. Salu. *gr.* vi. x.

In Vomitu.

Sal fix. nast. ▽. sine sulphur. par. *Dos.* ℈ s. ℈ i. *in* ▽ *propr. propin.*

A Scorbuto.

Mag. ocul. ♋ *Dos.* ℈ i.

Ebur vstum ʒ s.

Vnicornu min. ℈ s. *ad* ℈. i.

Lac etiam, & oleum amigdal. prosunt.

In Ptyalismo.

Essent. lignorum *Mich. Dos.* ʒ s. *& ultra.*

Antihect. *Poterii.* *gr.* vi. x.

Bezuart. ♃. *gr.* vi. 8. x.

Sal. Fraxini *gr.* x. xx.

In alui fluxu.

Essent. Lignor. *Mich. Dos.* ℈ i ʒ s.

Tinct. Absinthii *gut.* x. xx.

Pulu. stomach. *Quer.* *gr.* x. xx.

Mag. ocul. ♋ ℈ s. ℈ i.

In

A Scorbuto In Hydrope.

Sal. vol. Vrinæ.	*Dos.* *gr.* VI. 8. X.	
Flor. Salis ammon.	*gr.* 10. 12. 20.	
Spir. Becabun. freq. exhib.	℈ s. ℈ i.	
Sal. fix. fabar.	*gr.* 12. 20.	

In Erysipelate.

Rob. Sambuci	*Dos.* ℈ s. ℈ i. ʒ i.
Spir. bacc. Sambuci.	ʒ s.
♃. diaphor.	℈ s. *gr.* XV.
Antihect. *Poterii*.	*gr.* VI. 8. X.

A Scorbuto In Vlceribus.

℣. Calcis *Rul.* felic. vsurp,

Sulphur Vitrioli.

In Atrophia.

Antihect. *Poterii cum sero lactis.* *Dos. gr.* VI. X.

Lac Capræ *herb. antiscorb. nutritæ.*

Materia perl. *offic. German.* *gr.* VI. 8.

Butyrum Marg. Pot. *gr.* 8 x.

CAPVT II.

In Præcipuis morb. Capitis ſpec. remed.

Aphtes curantur.

A Spiritu Sulphuris campanario.

Spiritu Coclearíæ.

Mag. Corall.

Spiritu Salis ſucco lim. mixto.

Alopeciæ in Lepr. tranſienti.

Medent. poſt vniu.

Ol. Tartari talcatum

Aqua Mercurialis *Rulandina*

Aqua medic. *Crolii*

Internè.

Tinctura Auri *Doſ. gut.* iii. iiii. v.

Eſſent. Antimonii *gut.* x. 12.

Omnia viperata

Faciei maculas poſt part. tollunt.

Terra fol. Tartari in ▽ Sambuci ſoluta

Spir. Salis ▽ fabarum mixtus

Liquor Tartari talcat.

Lac Virg. præcip.

Menſtruum *Boylei*

Ca-

Capitis dolorem ſedant.

præmiſs. præmittendis.

Tinctura Solis *Doſ. gut.* 4. v. vi

Ole. Fœniculi *gut.* iii. 4.

Sal. Pimpinellæ ℈ s. ℈ i

Spir. Cupri *gut.* x. 12.

Ole. Succini *gut.* 3. 4. 6.

Oleum item Succini narib. inditum.

Ole. Vitrioli *gut.* iii. 4.

& vbi opus fuerit ſupernà purgatione.

Vomitivum Vitrioli, vt in claſse Emet.

In Cephalalgia.

post vniuers.

Essentia Verbenæ *Dos.* ʒ. i.

Sal Verbenæ ℈ i.

Spiritus Salis vol. dulcif. *gut.* 8. x.

Ab Vtero compl.

Elix. vterinum *Wedelii* *Dos. gut.* 10.12.20.

additis aut spir. vol.vitr. *gut.* vi. 8.

aut Sale Verbenæ. ℈ s.

A morbo Gallico.

Suprad.antivener.mixta.

Scilicet Resina Guaiaci. *ad gr.* x.

Extr.Sarsæ Paril. ℈ i. ʒ s.

Mag.Alabastritis citrini. ℈ i.

A mor-

A morbo Vngarico.

Extr. Contrayervæ.	*Dos. ad* ℈ i.
Lap. Bezaar or.	*ad gr.* x.
Sal Scordii.	℈ s. ℈ i.
Lapis de Goa.	*gr.* 10. 12. 20.

Hartmannus in omni cephalalgia radicem Verbenæ quod: modo efoss. collo pro amul. suspendit: radix etiam plantag. laudatur.

Antidinica.

Oleum succini in ▽ bet. on.	*Dos. gut.* v. vi. 8.
Oleum Vitrioli dulce	*gut.* iii. 4.
Sal Plantaginis	℈ i.
Mag. Margarit.	℈ s. ℈ i.
Sal. Pimpinellæ	℈ i.

Rot.

Rot. antidinicæ quæ ſunt

℞. Olei maior. eſſ. deſt.	)	
Succini albi	)	*ana gut.* 8.
Lauend.	)	
Sacchari		℥ iv.

m. f. rot. identidem ſumantur

Eſſent. Salviæ *Doſ. gut.* 2. 3.

Stercus Pavonum juxtà tempus collect. *gr.* VI. 8.

Sal vol. Ol. Cephalicum.	)	
Sal vol. Cran. hum.	)	
	)	*pro odoratu.*
Spir. ✱. citratus.	)	
Spir. vol. Sulphur.	)	

Semen Vrticæ cont., & cum aceto *front. applicatum.*

Ma-

Maniam tollunt.

Sal Angelicæ	*Dos.* ℈ s. *ad* ℈ i.
Spiritus Veneris	*g.* x. 12. 20.
♂ crudus S. A. correctus	℈ s. *ad gr.* xv.
Tinct. metallorum *Maets.*	*gut.* 8. x. xx.
Extract. Veratri nigri	*gr.* x. *ad* ℈ i.
Confectio alchermes	℈ i. ʒ i.
Bezuart. Lunare	*gr.* vi. 8. x.
Cerebrum Canis nigri coct. & esum	
Spiritus Vitrioli antiepilep. *Hartm.*	*gut.* x. xx.
Mag. Lapid. Lazuli.	*gr.* vi. 8.

Externè.

Radix. dentelariæ *Rond. in form. empl. ad radicem occip. applic.*

Oleum Succini *arteriis inunctum.*

In Melancolia conducunt.

Materia perlata.	*Dos. ad gr.* VI. X.
Mag. Lapidis Lazuli.	*gr.* VI. 8.
Tinct. Solis.	*gut.* iii. 4.
Essent. Croci.	*gut.* X.
Oleum Macis.	*gut.* 2. iii.
Tinct. Coralliorum.	*gut.* X. xii.
Tinct. Flor. Hyperici.	℈ i. ʒ s.
Spir. vol. Salis dulcis.	*gut.* VI. 8. 12.
Tinct. alchermes.	℈ i.

Sal

Sal. fumariæ.	*Dos.* ℈ i. ʒ s.
Tinct. ſmaragd.	*gut.* x. 12.
Flores Lunæ ſolubiles *Buri.*	
Eſſent. ♂ cum ſucco pom. extr.	*gut.* x. 20.
Mag. cranii hum.	*gr.* x. 12.

A Philtris.

Pulu. ſecundinæ in ▽ theriacali.

Calcul. human. cum ſucco naſt. aquatici

Me-

Melancoliam arcent.

Tinct. Auri.	*Dos. gut.* iii. 4.
Flor. Argent. *Buri.*	*gr.* i. 2.
Mag. ♃.	*gr.* iii. 4.
Oleum Coralliorum.	*gut.* 4. 6.
Oleum Margaritarum.	*gut.* 4. 6.
Sal. Gratiolæ.	*gr.* 6. 8. 12.
Sal. Plantaginis.	*gr.* 6. 8. 12.
Oleum Succini rectif.	*gut.* 8. 12. 16.
Oleum Nucis Mir. des.	*gut.* iii. 4.
Extract. Croci.	*gr.* iii. 4.
Spir. Thymi.	*gut.* 10. 12.
Elixir Citri.	*gut.* x xx.

Externè.

Amul. de Lap. Lazuli.

In

In Incubo.

Ol. Succini.	*Dos. gut.* iii. 4.
Elixir vter. *Wed.*	*gut.* x. 12.
♃ diaphoret.	*gr.* 6. 8. x.
Spir. Vitrioli ſtriatus.	*gut.* 6. 8. x.
Rob. Iuniperinum.	*gr.* x. xx.
Sem. Pæoniæ maris.	N. v. vi. 8.
Mag. Perlarum.	*gr.* 6. 8. x.
Bezuartic. Lunare.	*gr.* 3. 4. 6.
Specif. Ceph. *Michaelis.*	*gr.* 6. x. 12.
Fecula Pæoniæ.	*gr.* v. vi.

Externa pro amul.

Criſolitus.

Smaragdus.

Lupi dens.

Rot:guldenertz *Lapidis lun. ſpeties.*

In Epilepſia.

Extr. Viſci Querc. temp. deb. collecti.	*Doſ.* ℈ i. ʒ s.
Oleum Viſci colurnei.	*gut.* iii. 4. 6.
Tinct. hyperici.	*gut.* x. xx.
Gran. herbæ Paris.	N. 4. v. vi,
Carbones circa datum tempus ſub artemiſia effoſſi.	ʒ i.
Spir. Ceraſ. nigr.	℈ i. ʒ s.
Spir. Lil. conu.	*gut.* x. xx.
Tinct. Saſſafras.	*gut.* xx.
Oleum Fuliginis in ▽ lil. conu.	*gut.* 4. 6. 8.
Lapis *Butleri.*	
Cranium Hum. Philoſop. par.	*gr.* x. xx.

Vſnea Caluar. interfecti.	*Doſ.* g. 4. 6. 8.
Mag. ungulæ Alcis.	*gr.* 4. 6. 8.
Galreda Corn. Cerui.	*ad* ℥ i.
Iecur Lupin. pp.	℈ i. ʒ s. & *ultra.*
Pulu. Marchionis.	*ad* ʒ ii. 4.
Spir. vol. Vitrioli.	*gut.* vi. 12. 16.
Mag. de ſpinis Viper.	℈ s. ℈ i.
Cinnab. natiua ter ſubl.	*gr.* 3. 4.
Cephalic. ſpecif. *D. Michal.*	*gr.* x. xx.
Flor. Lun. *Buri.*	*gr.* 2. 6. 8. x.
Bezuart. Lun.	*gr.* 4. 6. 8.
Spir. Succini.	*gut.* v. 6. 8.
Spir. Vitrioli.) *ana.* Oleum Succini.)	*gut.* iii.

Vnicornu fossile.	*Dos. gr.* 8. x. 12.
Tinct. Lun.	*gut.* 4. 6.
Coruus epilept. *Batei.*	℈ i. *omni mane*
Fecula Pæoniæ.	*gr.* 8. x.

Externè.

Ol. Iuniperi, vel Corrili ceruici inunct.

Pinguedo Castor. vniuersæ spinę inuncta.

In Apoplexia.

Sal. vol. Succini.	*Dos. gr.* vi. 8.
Liqu. C. C. succinatus.	*gut.* x. xx.
Spir. Sangu. humani.	*gut.* v. vi. 8.
Spir. Cran. hum.	*gut.* v. vi. 8.

Sal

Sal vol. Saluiæ cum offa p. *Dos. gr.* v. vi.

Spec. Cephalicum *Mich.* *gr.* vi. 8. x.

Sal. vol. Viper. *gr.* vi. x.

Omnia vrinosa volat. naribus admota.

Ol. Succini intus, & extra.

Pingu. Castorei arteriis inuncta.

Ol. Galbani dest.)
) *inuncta.*
Balf. Maioranæ.)

Paralysim curant.

Ol. Maioranæ)
) *q. s. adrot. cum sacbaro formandas.*
Ol. Salviæ.)

Sal vol. ol. Cephalic.	*Dos. gut.* x. 12.
Sal vol. Viperarum.	*gr.* vi. 8. x.
Galreda Viperarum.	*ad* ℥ i.
Spiritus Vrinæ super Herbas nervinas cohobati.	*gut.* 12.
Essent. Sang. humani.	*gut.* 8. 12. 16.
Essent. Succini.	*gut.* x. xx.

Externè.

Balſ. Paralyt. *Amynſicht*.

Sal vol. ol. Macis.

Spiritus Lumbric. terræ.

Vng. neruinum P. A. R.

Balſam. peruuian.

Galbanetum *Parac.*

Spir. Formicarum.

Mo-

Motus Convulſivos tollunt.

Tinct. Antiſpaſmodica ſequens *Doſ. ad gut.* x. xx. xxx

℞. Theriacam, extrhae cum ſpir. ceraſ. nig. offa Helmon. fortificato, magnum eſt arc.

Spir. Cranii hum. *gut.* x. 12.

Extr. fol. Alni ℥ s.

Pulu. Convulſ. *Horstii. in omni ferculo capiendus.*

Tinct. Caſtorei. *gut.* vi. x. xx.

Spec. Ceph. *Michaelis.* *gr.* x. 12. 20.

Mag. Vng. Alcis. *gr.* vi. 10. 12.

Bezuartica omnia, Anodin. mixta

Externè.

ad ſpinam inungend.

Ol. Lumbric. terreſtr. deſt.

Sal vol. oleos: Macis.

Ol. Succini.

In Convulſionibus.

Vid. in fine. Tinct. antiſpaſmod. mea *Doſ. gut.* x. xx.

Caſtor. tinct-	*gut.* x. xx. & *ultr.*
Tinct. aſſæ fętidæ.	*ad* ʒ i.
Opopanacis lacr.	*ad* ℈ i. ʒ. s.
Pulu. convulſ. *Horſtii.*	ʒ s. *ad* ʒ i.

Ex-

Externè.

Ol. Castorei.

Ol. Lavendulæ.

Balsam. nervin. *Scheffers.*

Omnia post usum balnei.

A Venenato Ictu.

Scabiosa assata, vitello ovi, & theriac. mixta, pro emplastro feliciter usurpatur.

Catharrum eliminant.

Extr. panchymag.	*Dos.* ℈ i.
Spir. Succini.	*gut.* VI. 8. X.
Flor. Antimon. albi fixi diaphoret.	*gr.* VI. 8. X.

Sal

Sal Verbaſci.	*Doſ. gr.* x. xv.
Oleum Macis.	*gut.* iii. 4.
Extr. Saſſafras	℈ i. ʒ s.
Ol. eſſent. Pulegii.	*gut.* vi. 8.
▽ Serpylli.	*pro potu.*
Sperma Cęti recens.	*gr.* x. xx.
Extr. Helenii.	℈. s. ℈ i.
Ol. eſſent. Saluiæ.	*gut.* 2. iii.

Externè.

Fumus Olei thymi ignito ♂ affuſi naribus attractus.

Empl. *Riverii.* obſ. C. 60.

In narium hæmorrhagia.

Laudanum cidon.	*Doſ. gut.* vi. 8.
Tinct. Roſarum Oleo Vitrioli corroborata.	℈. i. 2.
Vitriolum ♂.	*gr.* v. vi. 8.
Mag. Terræ ſigill.	℈ i. ʒ s.
Sulphur.narc.Vitrioli.	g. v. vi. 8.
Spec. anod. *Paracelſi.*	*gut.* 10. 12.
Succus rec. Vrticæ.	℥ iii. 4.
Tinct. vol. Roſ. dam. per alemb. tranſiens.	*ad gut.* x. xx.

Topicè.

▽ arterialis ſucco vrt. temper.

Pulu. ſympatheticus *Papinii.*

Lignum Fraxini deb.temp. incisum, & fronti admotum.

Alumen rup. croco ♂ stiptico mixt.pro Errhino.

In aur. tinnitu.

Ol. Philosophorum.)
Ol. Anisi) *aurib. indit.*
Ol. Chamameli rom. dest.)

Hysopus)
Betonica) *pro suffumigio.*
Ruta)

Vermes aurium necant.

Oleum Lateritium.

Fu-

Fumigationes cinnabaris, vel

℞. Cinnab.vulg.	℈ i.
Gummi animæ.	ʒ i.

f. pastilli 3. S. A. quorum altero candenti laminæ iniecto fumus ut artis est excipiatur.

Auditum iuvant.

Sal Cuſcutę.	*Doſ. gr.* x. xx.
Ol. Maioranę.	*gut.* 1. 2. 3.
Sal Betonicæ.	℈ i.
Sal eſſent. Saluiæ.	*gr.* VI. 10. 12.

To

Topicè.

Ol. Myrrhæ.

Balſam. Copaiuæ.

Spir., vel Ol. Terebinth. lucid.

Ol. Succini.

Ol. Iuniper.

Ol. Fœniculi.

In dolore Dentium.

Ol. Sulphur. camp.

Ol. Carioph.

Ol. deſt. camphoræ *orif. dent. putrid. impoſ.*

Radix Hyoſſiami aceto cocta.

Ol. Petræ.

In Vacillatione.

Decoct. Oleæ ſpir. Vitrioli alteratum.

Spir. Sal. ſucco citri immixtus.

Acetum Scilliticum.

Tinct. Coralliorum.

Tinct. Gummi laccæ *Amins.*

Spir. Cocleariæ.

Putridi ſponte decidunt.

Si ammoniatum ſucco hyoſſiami depur. dentis cauitati imponatur, vel ſi ſolo Cadauer. longa tabe confect. dente tangantur.

Den-

Dentes nigri dealbantur.

Terr. foliata Tartari.

Inunctione Indica *Hippoc. Coi.*

AlKali Rorismarini.

Coralliorum pulvere.

Ol. Vitrioli camp.

Solo affrictu usurpantur aummodo intimius induta non fuerit nigredo.

In quacunque Angina.

Pulu. Asellor.	*Dos.* ℈ i.
Mag. dentis Apri.	*ad* ʒ s.
Mag. mandib. Lucii.	℈ s. ℈ i

♁ dia-

♁ diaphor.	*Dos. gr.* x. 12. 20.
Nitr. ♁.	℈ s. ℈ i.
Mag. ocul. ♋.	℈ s. ℈ i.
Cancri fluviat.	ʒ s. ʒ i.

Syr. de Cassia cath. *pro Lambitiuo.*

▽ Cassiæ dest.	*tepide, ac paulatim per vices deglutita.*
▽ sperm. Ranar.	
Sal. Scabiosæ sine Sulphure.	℈ s. ℈ i.
Sal Verbenæ.	℈ s. ℈ i.

Pro Amuleto.

Caput Viperæ.

Ardor. Faucium tollunt.

Nitrum fortificat. *Dos. gr.* VI. 8.

Aqua sperm. Ranar.)
Aqua flor. Sambuci.) *Aqua med. Crolii corrobor.*
Aqua Consol. min.)

In Vlcere fauc.

Vniversalibus adhibitis.

▽. Virid. *Hartbm.*

▽. Mercur. *Rulandi* cautè.

Spir. Fumans *Iunchenii*.

▽ medic. *Crolii*.

CAPVT III.

De Morbis Thoracis.

In Asthmate.

Extra Paroxyſmum.

Fœcula Aronis.	*Doſ. gr.* v. vi.
Gummi ammon. ſucco Nicotia.p.	℈ i.
Antihecticum *Poterii*.	*gr.* vi. x.
Stomachicum eiuſd.	*gr.* x.
Sperma Cæti Nitro ♁ permix.	
Extr.Helenii.	℈ i.
Si materia expectoranda ſit tenuis, antedictis Laudanum Helm. adiung.	*gut.* i. *& altera.*

In Paroxyſmo.

Eſſen. aſthmatica *Maetſ.*	*Doſ.* ℈ i. ℈ ii.
Tinct. flor. Benzoini.	*gut.* x. xx.
Flores Benzoini.	*gr.* v. vi.
But. Sulphur. *Sancti Cloſs.*	*gr.* vi. 8.

In Aſthmate Convulſivo.

Ol. ſperm. Ceti deſt.	*gut.* 8. x.
Mag. Sulph. ♉.	℈ s. ℈ i.
Antiheɛt. *Poterii.*	*gr.* v. vi. 8.
Mag. ocul. ♋.	℈ s. ℈ i.
Materia perlata.	℈ $\frac{1}{2}$.
Vnicornu min.	℈ s. ℈ i.
Mag. cort. Ouorum.	℈ i.

Gal-

Galreda Eboris. *Dos.* ʒ i. ii.

Sal Becabungæ. ℈ s. ℈ i.

Terebinthum Cipr. ℈ i.

Extr. Ganaperidis. ℈ i. ʒ s. *iui ad additis gut. aliquot Ol. anis.*

Extr. Helenii. ℈ i.

In dyspnæa à nimio Frigidæ potu

Minderero certissimum est acetarium ex Bell ide

Aliis succus tantum ipsius Bellidis.

In Pleuritide.

Mag. mandib. Lucii pis. ℈ i.

Sang. Hirci pp. *Helm. modo.* ℈ i. ʒ s.

Mag. dent. Apri. ℈ i.

Tinct. flor. papau. silvar. in 🜄	*pro potu.*
Spir. sang. Hirci.	*Dos. gut.* 8. x.
Essent. sangu. Hirci.	*g.* x. xx.
Mag. antipleuriticum. *Mich.*	℈ s. ℈ i.
Nitrum antimoniale.	℈ i.
Bezuarticum min. s.	*g.* 8. x. 12.
Sperma Cæti.	*gr.* x. xx.
♁ Flores fixati.	*gr.* 8. x. xii.
Dactyll. ossa.	ʒ s.

Externè.

Ol. laterinum.

Ol. Cucurbit. Martiatum ad debitam maturitatem præp.

In dolore extremo spiritus vini camph. guttulis aliquot Laudani ferment. admixtis.

Cinis caulium *calidè impos.*

In

In Hæmoptysi.

Spec. anod. *Paracelsi.*	*Dos. gut.* 8. x.
Tinct. lap. Hęmatit.	*gut.* x. 12.
Tinct. ♂ stiptica.	*gut.* x. 20.
Laudan. *Langeloti.*	*gut.* vi. 8. x.
Succus Vrticæ	℥ iiii. vi.
Lap. Hæmat. artificialis.	*gr.* v. vi. 8.
Spir. Vitrioli officin.	*gut.* x. xx.
Croc. ♂ costrict.	℈ s. ℈ i.
Sal. Bursæ pastor.	℈ s. ℈ i.
Terra quęd. sup. Solis vena reper.	℥ s.
Sal. Centinodii.	℈ i.
Extr. Hyperici.	℈ i.

Conſ. Flor. balauſt.	*Doſ.* ℥ i.
Opium ad totalem amariciei amiſs. exalatum, & correctum.	*gut.* x. 16. *ad ſumm.*

Externè.

Pulu. Sympatheticus.

In Empyemate.

But. Margarit.	*gr.* VI. 8. x.
Reſina Guaiaci.	*gr.* VI. 8.
Balſ. Copaivæ.	℈ s.
Antiheƈt. *Poterii.*	*gr.* VI. x
Succ. concr. Hederæ terreſtr.	℈ s.
Syr. de Nicotiana.	℥ i.
Decoƈt. eiuſd. Nicotianæ.	*ad* ℥ i. *recte par. vide Ferdin. Epiphan.*

Bu-

Butirum Sulphuris.	*Dos.* ℈ s.
Tinct. Antimonii.	*gut.* 8. x.
Antimon. diaphor. ex flor. ſine dulcif.	*gr.* x. 12

Rotulæ ſequent.

℞. Nitri Antimoniati.	℈ ii.
Sperm. Cęti.	℈ i.
Flor. Benzoini.	℈ s.

ſacch. viol. qu. ſ. ad rot. form.

Externè.

Omnia emollientia.

Phthiſin Curant.

In Incipienti.

Reſina Guaiaci. ℈ s.

An-

Antihect. *Poterii.*	*Dos. ad gr.* 8. x
Balf. Sulph. terebinthin.	*gut.* vi. 8. x.
Liquor Limacum.	*gut.* x. xx. xxx.
Tinct. Sulph. *Paracelsi.*	*g.* vi. 8.
Galreda rad. Chinæ.	*ad* ℥ i.
Mag. Lumb. terræ.	*gr.* x.
Ol. Margarit.	*gut.* vi. 8.
Mag. plum. Margar.	*gr.* 6. 8. x.

In Confirmata.

Pulu. antiphthisicus *Etmulleri.*	*gr.* x. 12. xvi.
Tinct. Myrrhæ.	*g.* 8. x.
Elix. propr. sinè acido.	*gut.* vi. viii.
Tinct. antiphthisica *Moebii.*	*gut.* x. 12.

Conf.

Conſ.gran.Chameactes.	*Doſ. ad* ʒ i.
Laudanum antiphthiſicum.	*gr.* v. vi.

In Cordis palpitatione.

Ab acri Sale nervos ſtimulante.

Tinct. ♂. Alcalina *Boilei.*	*gut.* vi. 8.
Mag. Margaritar.	℈ s. ℈ i.
Cruſtacea omnia	
Succin. crudum.	℈ i. ʒ s.
Sal. Meliſsæ.	*gr.* 10. 12.
Pulu. abſorbens *Wedelii.*	*gr.* x.
Ol. Coralliorum.	*gut.* vi. 8.
Bezuart. ♂.	*g.* 8. x.

In

In Palpit. Cordis à menstruis retent., & hypochondr. melancolia.

Tinct. ♂. per succ. pom. elicita.	*Dos.* ʒ s. ʒ i.
♂ Solub. *Wilisii.*	*gr.* vi. 8. x.
Sal Melissæ.	*gr.* 10. 12.
Elix. menstruale.	*vt in classi de imminuto menstruo scriptum est.*
Elixir propr. cum circ. *Par.*	*gut.* 6. 8.

In Cordis palpitatione.

A polypo incipiente.

Ol. Fæniculi.	*gut.* iii. iiii.
Nitrum antimoniale.	*gr.* x. xx.
Tinct. Antimonii.	*gut.* x. xx.
Essent. Mumiæ.	*g.* 8. x.

Sir.

Syr. de Cinnamomo.	*Dos.* ʒ i. ʒ ii.
Spir. ardens Rosarum.	ʒ s. ʒ i.
Rotulæ citratæ.	

In cordis Palpit. à Vermibus.

Tinct. Bezuartica P. A. R.	*gut.* x. xx.
Sal. Theriac.	*gut.* x. xx.
Sal. Scordii.	*gr.* x. 12.
Sal. Absinthii essent.	*gr.* 8. 10.
Elixir. propriet. Tartar.	*gut.* 8. x.
Tinct. Ligni colubr.	*gut.* x. 12.

In

In Syncope.

Eſſent. Croci.	*Doſ. gut.* 6. 8. x.
Aqua Cinam. *Matt.*	ʒ i. 2. 4.
Elixir Citri.	ʒ s.
Aqua theriacalis *Qu.*	ʒ i.
Sal. vol. oleos. Saluiæ corporific.	*gr.* 4.
Succini oleum cum ▽ Lauend.	*gut.* iii. 4.
Liquor Margarit.	*gut.* vi. 8.

Externè.

Sal. Indus *labiis, pedibus, manuumque volis fortiter attritus.*

Caſtoreum)
Aſſa Fętida) *ana. part. equ. pro odoratu; hoc mulieribus ſumme prodeſt.*
Sal vol. Vrinę.)

C A.

CAPVT IV.

De Morbis infimi ventris.

Anthypochondriaca.

Dulcedo ♂.	*Dos. gr.* vi. 8.
Tinct. ♂ cum succo pomor.	℥ s. ʒ i.
Tinct. ♂ *Zuelph.*	*gut.* vi. x.
Spir. ♂.	*g.* vi. 8. x.
♋. fluuiat.	℥ s. ʒ i.
Roman. dulcif.	℈ s.
Terr. fol. Tartari.	*gr.* vi. x.
Spir. aper. *Penoti.*	*gut.* x. xx.
Pul. stom. *Querc.*	℈ s. ℈ i.

Sto-

Stomachic. *Poterii.*	*Dos.* ℈ s. ℈ i.
Sal. Absint.	*gr.* x. xx.
Sal. Fraxini.	*gr.* x. xx.
Ebur philos: pp.	℈ i.
Materia perlata.	℈ s. ℈ i.
Extr. Fumiterræ.	℈ s. ℈ i.
Sal. Scolopendr.	℈ s. ℈ i.

Stomachica.

Stomachic. *Ludouici.*	*gr.* vi. 8. x.
Poterii.	*gr.*x.xii.& *vltra.*
Quercet.	*gr.* v. x. 12.
Ioan. Michaelis.	*gr.* x. xx. xxx.
Sal. abs. essent. sapore, odoreque propr. prędit.	*gr.* vi. 8.

Fe-

Fęcula Aronis.	*Doſ. gr.* 4. 5.
Extr. Zedoariæ.	*gr.* VI. X.
Elix. propr. cum acido Sulph. pp.	*gut.* X. 12.
Rob. Iuniperinum.	ʒ i.
Aroph. *Parac.*	*gr.* VI. 8.
Pulu. ſtom. *Batei.*	ʒ. i. ʒ ii.
Spir. Sal. coagulatus.	*gr.* X.
Ol. cort. Aurant.	*gut.* I. 2. 3.
Tinct. Abſint.	*gut.* X. XX.
Extr. Cort. peruviani.	*gr.* XX.

In Cardiogmo.

Sal Coralliorum.	*gr.* VI. X.
Oculi ♋.	ʒ s. i.

Extr. Theriac.	*Dos.* ℈ s. ℈ i.
Pulu. Pannonicus rub.	*gr.* x. xx.
Bezoar orient.	*gr.* vi. x.

In extremo casu.

Anodin. ſpecif. *Parac.*	*gut.* x. 12.
Laud. liquid. *Helm.*	*gut.* x. xii.
Cid. *Langeloti.*	*gut.* 8. x.

In Ardore Ventriculi.

Omnia Martiata)
Teſtacea) *Mirabilit. proſunt, videatur in cap. 1. de dulcorant.*
AlKalia)

Vlcus Ventriculi curant.

Tinct. Hyperici.	*Dos. gut.* xx. xxx.
Extr. Hyperici.	ℨ s.
Consolidæ	ℨ s.
Potio *Mattioli* de Pirola pro potu	
Chærofolium in prandio.	
Mag. ocul. ♋.	℈ i.
Mag. Lapid. sabulosi.	*gr.* vi. 8.
Balsam. Orient. genuin.	℈ s.
Bals. Papale in fine descriptum.	*gut.* 10. 20.
Ol. Myrrhæ.	*gut.* vi. 8.
Tinct. eiusdem.	*gut.* x. xx.

Essent. Chamæmeli Rom.	*Dos. ad gut.* x. xx.
Ol. Cymini dest.	*ad gut.* iii.
Extr. Zedoariæ.	℈ s. ℈ i.
Ol. cort. Aurant.	*gut.* iii. 4.
Gummi Ammoniac.	℈ s. ℈ i.
Sanguis Hirci.	i. ℈

Externè.

Empl. de Cicuta.

de Nast. ▽.

Cer. Oxeleum Ol. Laterino corrobor.

In

In ſubverſione.

Tinct. ♂ ſtiptica.	*Doſ. gut.* x. xx.
Mali Punici vinum	℥ 2. 3.
Elix. alb. *Helmon.*	*gut.* x. xx.
Laud. liquid. eiuſd.	*gut.* vi. 8.
Laud. *Langeloti.*	*gut.* vi. 8.
Tinct. ♂ per Spir. ♀. extr.	*gut.* vi. 8.
Extr. Angelicæ.	℈ i.
Imperatoriæ	℈ i.
Ol. Maſticinum deſt.	*gut.* v. vi.
Stomachicum *Ludovici.*	*gr.* vi. x.

In Anorexia.

Spir. Vitrioli coagulatus.	*Dof. ad gr.* x.
Spir. Salis coagulatus.	*ad gr.* x.
Tinct. ♂. cum ſpir. ♀ extr.	*gut.* VI. 8.
Sal Abſ. eſſent.	*gr.* 8. x.
Elix. *Parac.* cum acido Sulph.	*gut.* x. 12.
Criſtal. mont·pp.	*gr.* VI. 8.
Pulu. ſtomach. *Querc.*	*gr.* x.
Stomachicum *Ludovici.*	*gr.* 8. x.
Elixir ſtomachicum *ad calcem huius deſcriptum.*	*gut.* x. xx.

Fer-

Ferment. Stomachi acuunt.

Spir. vol. Vitrioli ſtriatus *Helm.*	*Doſ. gut.* v. vi.
Stomachic. *Poterii.*	*gr.* vi. x. & *vltra.*
Spir. Sal. vol. dulcif.	*g.* vi. x.
Ol. Fæniculi.	*g.* 4. v.
Sal Rutæ.	*gr.* x. xx.
Opobalſamum.	*gut.* i. 2.
Ol. Maſticin. deſt.	*gut.* v. vi.
Elix. *Quercet.*	*gut.* 10. 12.

Externè.

Cerat. Balſami Tolut. cum gutt. aliq. olei Abſ. deſt.

Vel Reſina Ladani in *form. deb.*

Ad ſingultum.

Aqua Iugland: *Plateri*.	*Doſ. ad* ℥ i. ii.
C. C. vſtum in rubro vino propin.	*ad* ʒ i.

A nimia Evacuatione.

Ebur. anim.	ʒ s. ʒ i.
Foſſile.	℈ i. ʒ i.

A Veneno.

Alexiteria omnia ſupra memorata.

A Febre Maligna.

Tinct. Bezuartica P. A. R.	*gut.* x. xx.
Elix. propr. Tartariſat. }	*ad gut.* 10. 12. 16.
Extr. Theriacale.	*ad* ℈ i.

Ex-

Externè.

Ol. *Matt.* de Scorpion:

Balſ. Peruvianum.

Ol. cort. Citri.

Ad Choleram.

A prava horarior. ingurgitat.

Vitriolum album emet. *Doſ.* ℈ i. ʒ i.

Vel Emetic. aliud commune.

A particulis acribus.

Vnicornu miner. ℈ i.

Oculi ♋. ʒ i.

Mag. Marg. ℈ s. ℈ i.

Ter-

Terra sigillata Etruriæ.	*Dos.* ʒ s.
Terra Rosea nouę Fodinæ.	ʒ s.
Sal fixum Menthæ.	℈ i.

A Veneno Caustico.

Oleosa omnia.

Externè.

Confortantia.

In Hepatis Inflam-mationе.

Nitrum Vitriolatum.	*Dos.* ℈ s. ℈ i.
Nitrum Corallatum.	℈ i.
Nitrum fortificatum.	*gr.* VI. X.
Spir. Vitrioli coagulatus.	℈ s.

Ma-

Mater: perlata *Germ.*	*Dos. gr.* v. vi.
Tinct. ♄.	*gut.* vi. 8.
Tinct. Lap. hęmat. artific.	*gut.* v. vi.
♃. diaphoreticus.	*gr.* vi. 8. x.
Spir. Vitrioli ſtriatus.	*gut.* x.
Spir. Camph.	*gut.* v. vi. 8
Nitrum perlatum.	*gr.* x. xx:

In Hepatis obſtruct.

Chalybs ſolub. *Wiliſii.*	*Dos. gr.* 8. x.
Sal vol. Tartari.	*gr.* v. vi.
Tinct. Antim.	*gut.* vi. 8. x.
Pil. de ammoniaco *Querc.*	℈ i. ʒ s.
♁ diaphor. *cum decocto ſalſæpar.*	℈ s. ℈ i.

Terr.

Terr. fol. Tartari.	*Dos. gr.* VI. X.
Tinct. ♂ alKalina *Boilei.*	*gut.* VI. X.
Sal Cicorei.	*gr.* X. 12. 20.
Extr. Cent. minoris.	*g.* X. XX.
Gentianæ.	*g.* X. 12. 16.
Tartar. ſolub.	*gr.* 10. 12. 16.
Eſſent. Cort. peruv.	ʒ i. ii. *diu cōtin*
Tinct. Ligni Colubr.	*gut.* 12. 20.
Sal Centau. minor.	*gr.* X. XX.
Spir. aperit. *Penoti.*	*gut.* X. XX. XX

Omnia ab aſſumpto, & aſſumendo cibo latiſſime propinanda.

In

In Scirrho Hepatis.

Tinct. ♁ tartarisata.	*Dos. gut.* 10. 12.
♂ *Zuelferi.*	*gut.* VI. X. I'
♂ AlKal. *Boilei.*	*gut.* 6. X.
Terr. fol. Tartari.	*gr.* VI. X.
Dulcedo ♂.	*gr.* VI. 8.
Sal Hepaticæ.	*gut.* X. XX.
Flor. ♁ albi fixi diaphor.	℈ s.

Externè.

Emplastrum de Cicuta, *vel seq. empl.*

℞. Balsami ♁ à regulinis fecib. per Spir. Terebinht. extracti.	ʒ ii.
Amalgam. ♃.	ʒ i.
Empl. Oxelei.	℥ i.
mis s. ar.	

In

In Hydrope Anasarca.

Sal vol. Tartari.	*Dos. gr.* v. vi. 8.
Vrinæ	*gr.* vi. x.
Sol fulminans.	*gr.* 4. v.
Liquor Silicum.	*gut.* v. vi. 8.
Puluis Bufonum.	℈ i.
Tinct. ♁.	*gut.* 8. x.
Nephriticum *Glauberi.*	*gr.* vi. x.

Inter purgantia.

Lacrima Elaterii.	*gr.* i. 2.
Mag. Gummi gamandræ.	*gr.* iii. 4.
Extr. Gratiæ Dei.	*gr.* 8. x. 12.
Luna Hydragoga *Salæ.*	*gr.* ii. 3. 4.
Turb. miner. corr.	*gr.* iii. v.

Ex.

Externè.

Curioſa, & proficua Bufon. ad renes applicatio.

In Hydrope Aſcite.

Extr. Vincetoxici.	*Doſ.* ℈ s. ℈ i.
cortic. Sambuci.	℈ s. ℈ i.
Scolopendriæ.	℈ s.
Sal vol. Vrinæ *in vino.*	*gr.* x.
Radix ☉ *Zechnerii. gradat. ſumpta.*	*g.* ½ i. 2.
Aurum ſclopet.	*gr.* 4. v.
Tinct. Cantharidum.	*gut.* v. vi.
Sal Tamariſci.	℈ s. ℈ i.
Diuret. inſigne *Glaub.*	*gut.* vi. 8.
Sal vol. Tartari.	*gr.* vi. 8.

Py-

Purgantia.

Syr. de Spina infect.	*Dos.* ℥ i. 2.
Extr. Veratri.	℈ s. ℈ i.
Elaterii Lacrima.	*gr.* i. 2.
Pil. Tart. *Querc.*	℈ s. ℈. i. ʒ

Extra.

Ol. Laur., Empl. bacc. Lauri.	*ana.*

In Hydrope Tympanite

Sal Chamæmeli.	℈ s. ℈ i.
Essent. eiusd.	℈ i. ʒ s.
Ol. dest. Cumini.	*gut.* v. vi.
Essent. Lignor. *Michaelis.*	*g.* x. xx. xxx.
Spir. Salis supra AlK. Absint. coagulat.	*gr.* vi. x.

Ol.

Ol. essent. Chamæmeli in forma trageæ.

Tinctura Antimonii. *Dos. gut.* v. vi. 8.

Vrina pueri, in qua carminativa infund. pro Clystere.

Topicè.

Ol. Herb. Carminat. destil. conveniunt.

In Cachexia.

Essent. Martis. *Dos.* ℈ s. ℈ i.

Sal Absynthii essent.)
) *ana gr.* vi *pro dosi.*
Mars *Wilisii.*)

Extr. Rhabarbari. ℈ s. ℈ i.

Sal Cachet. Chalybeatum *Caras.* *gr.* 7. 8. 12. 16.

Dulcedo Martis. *gr.* vi. 7. 8.

Tartar. Martiale.	*Dos.* ℈ i. ʒ s.
Tinct. ♂. tartarisata.	℈ i.
Zuelfer.	℈ s.
Sal. Centaur. minoris.	℈ i.
Clyssus, cum ▽ appropr.	*gut.* v. vi. 10. 12.
Pulu. Cachet. *Querc.*	℈ i. ʒ s. *ad* ʒ i.
Tinct. ♁ Diaphor.	*gut.* vi. 8. x.
Sal Fumariæ.	℈ i.
Arcan. duplicatum.	℈ s.
Tinct. Assæ fętidæ.	*gut.* vi. 8.
Pil. Tartar. *Bontii.*	℈ i. ʒ s.
Lapis felleę Hom. vessicæ.	*gr.* 6. 8. x.

In

In Ictero.

Extract. Marubii.	*Dos.* ʒ s.
♂ solub. *Wilisii* cum extr. Hyperici.	
Rhabarbari extr., dulced. ♂ permixt.	
Extr Cent. minoris.	℈ i.
Mag. Millepedum.	℈ i.
Turbit min.	*gr.* i. 2. *cũ theriaca*
Spir. Sal. vol. dulcif.	*gut.* x. 12.
Sal essent. Vini.	*gr.* v. x.
Tinct. aper. *Mœbii*.	*g.* 8. x. 12.
Tinct. Rhabarb., ♂ *Zuelfer. ana. mixta*.	*g.* x. xx.
Tinct. Ligni colubrini.	*gut.* x. xx.

Sal Cuſcutæ.	*Doſ.* ℈ i.
Eſſent. Martis.	*gut.* x. xii.
Martis dulcedo.	*gr.* v. x.
Sal Tamariſci.	*gr.* x. xx.
Mercur. diaphor. Iovialis.	*gr.* v. vi. x.
Extr. Saſſaf.	℈ s. ℈ i.
Bezuart. Mart.	*gr.* 8. x.

Externè.

Tinca viua vmbilico impoſita, quouſque extinguatur.

In dolore Iliaco, & colico.

Inteſtina Lupi pulu.	ʒ s.
Ol. Aniſorum cum Theriaca.	
Ol. Chamæmeli rom.	*gut.* x. 12.

in-

Pinguedo quædam Vituli in iuſculo.

In Vehementi.

Anodin. *Paracelſi.* *Doſ. gut.* x. 12.

Laud. liquid. *Helmontii.* *gat.* 8. x.

Tinct. Opii per Spir. Sal dulc. extr. ℈ s. ℈ i.

In Deſperato.

Mercurii vivi vſitata propin.

Globulus regulinus.

Extetnè.

Emollient. carminatiuis mixta.

Ad Vermes inteſtinorum.

Secundina pp. ʒ s.

Pulu. Cantianus. ℈ s. ℈ i. ʒ. s.

Lapis de Goa. *Dos. gr.* x. xx.

☿. omnia.

☿. crud. ad gr. vi. cum S. Q. Fl. Sulph. extinctus.

Extr. Corallinæ. ℈ i.

Syr. Flor. Persicor. ℥ i. 2. 3.

Sal Absinthii essent. *gr.* x. xx.

Spir. Graminis, Spir. Vitrioli cōbinat. ℈ i.

Tinct. Santonici simpl. ℈ i.

Externè.

Ol. Colocinth. *vmbilico inunct.*

prosuntque rerum dulcium enemata

Antydisenterica.

Fungus coccineus Melitensis. *ad* ʒ i.

Mag. Smaragdorum. ℈ s. ℈ i.

Ol.

Ol. Martis.	*Dos.* gut. VI. X.
Tinct. Sol.	gut. VI. 8.
Lapis Hęmatit. artificialis.	gr. 4. 6. 8.
Palmatę fœminæ flos rubellus.	*ad man. s. pulu.*
▽. baccar. Sambuci.	*ad* ℥ VI.
Laudanum cydoniat.	*gut.* 8. X.

Nullum aliud remed. elaboravi, cum omnium instar sit famosissimum huius seculi repertum antidysentericum Brasilianum siue

Ipecacuanha *cuius* ʒ. *in vino levi per noct. inf. infarctus omnes exoluit.*

Animadvertendum attamen tres reperiri spet., quarum cinerea præfertur.

In Lienteria.

Butyrum Aluminis.	*Dos.* ℈ s. ʒ s.
Ol. Masticinum dest.	*g.* 4. v. vi.
Tinct. Hematit:	*gr.* vi. 8. x.
Crocus ♂ stipticus.	℈ i.

A Venenata Horarior. qual.

Ipecacuanha radix.	*ad* ʒ i.
Mithridatum.	℥ s. ʒ i.
Extr. Torment.	℥ s.
Tinct. Hyperici,	℈ i.
Sol. Tinctura.	*gut.* vi.

Ex-

Externè.

Ol. Maſt. deſt.

Balſam. Tolut.

Ol. Macis.

Ol. Abſynthii deſt.

In Diarea.

Quæ in cap. præcedenti de dyſent. dicta ſunt in diarea etiam conveniunt, præcipuè famoſum Ipecacuanha. *Doſ. ad ʒ i. in vino.*

Tinct. Sulph. Vitrioli. *gut.* vi. 8.

♁ diaphor. larga doſi exhib.

Bezuar. Mart. *gr.* 10. 12.

Stomachic. *Poterii.* ℈ i.

Spir.

Spir. Sal. coagulatus.	*Dos.* ℈ s. ℈ i.
Mag. ocul. ♋.	℈ i. ʒ s.

Extra.

Ol. Cydon, & Absynthii dest.

Ol. Myrtilor.

Balſ. Peruvianum.

In Hepatico fluxu.

Extr. Rubiæ tinct.	*ad* ℈ i.
Sal Acetoſæ.	℈ i.
Spir. Sal. coagulatus.	*gr.* x. 12.
Sal Coralliorum.	*gr.* 8. x.
Sal Plantaginis.	*gr.* x. 12. 16.
Mag. Cornu Cerui.	*gr.* 10. 12.

Mag.

Mag. Coralliorum.	*Dos. gr.* x. xx.
Tinct. Sulph. Vitrioli.	*gut.* v. vi.
Nectar Vitrioli.	*gr.* x. xx.
Hepar Lupinum pp.	*gr.* x. xx.
♋. fluviales	ʒ s.
Galreda Eboris.	*ad* ℥ i. 2.
Succus Agrimon. inspissat.	ʒ s. ℥ i.
Essent. Terr. Iaponicæ.	℈ i. ʒ s.

Externè.

Empl. Corrobor. *Fernelii.*

Succus Hypocist. cum ♂ croco stiptico, & pauco puluere sympathetico.

In nimia Ventris constipat.

Aqua Caſſiæ fiſtulæ deſt.	*Doſ. ad* ℥ i. 2. 4.
Galreda Cydoniorum ſol. *Schrod.*	*ad* ℥ 4. VI.
☿ per infer. purgans *Michaelis*.	*gr.* i. 2. 4.
Elix. ſalutis *Londinenſium*.	*cocl.* i. 2. 3. *h. ſomni*
Tartar. ſolub. laxativum *Batei*.	℈ i.
Conſ. prunar. cum rore maiali parata.	℥ i.

Externè.

Ol. Colocynthidis vmb. inunctum.

Ol. Brioniæ.

Ol. de ſeminib. Ebuli.

Emplaſtra etiam fiunt pro lubitu.

In

In Inteſtini recti procid.

Suffimentum fecum Aceti.

Aſperſoria radicum Biſtortæ.

Torment.

Cort. mali punici.

Flor. Balauſt,

Bacc. Myrti.

addito ad libitum puluere ſi impatet.

Infuſoria.

Succus plantag., in quo ♂ purus extinctus per vices 10. 12. cui Terræ Iaponicæ qu. s. adde ſucci Hypociſt. p.

Internè.

Spir. Sal. Gemmę *ad gut.* v. vi. *ſingulis diebus in vino nigro ieiune per dies* 40.

In

In Hęmorrhoidum dolore.

Topica.

℞. Balſ. ♄. ℥ I.
Laud. cydon. ℈ i.
Corallior. alb. qu. s. ad Leniment. pro vſu.

Vél ℞. Succi Sedi minoris)
Albuminis ovor.) *qu. s.*
Lactis ſem. papau.)
vt fiat liquor, in quo immergatur goſſipium, partique dol. applicetur.

Mures Marini pro infallib. laudantur remedio.

In nimio Sang. fluxu.

Extr. Millefolii. *ad* ℥ s. *per menſem.*

Tinct. Sulph. Vitrioli. *Doſ. gut.* v. vi. 8.

Tinct. Roſarum. ℥ I. 2. 3.

Eſſent. Mumiæ. ℈ i.
Hyperici. ℈ i.

Ex-

Externè.

Tinct. Hæmatit:

▽. Arterialis.

Pulu. Sympatheticus.

In Calculo Ranum, ac Veſicæ.

Liquor Silicum.	*gut.* v. vi. *nõ vltra*
Mag. Millepedum.	*gr.* 10. 12. 20.
Sal vol. Succini.	*gr.* 10. 12.
Elix. Iunip. *Quere.*	*gut.* x. xx. *& vltr.*
Nephritic. animale *Glaub.*	*gr.* v. vi. 8. x.
Sal Fabarum.	℈ i.
Balſ. Sulph. Iuniperinum.	℈ i.

Balſ.

Balſam. Samech *Parac.*	*Doſ. gut.* x. xx.
Sapo ex ol. Terebinthinæ, & ol. Tartari.	*ad* ℈ i.
Tinct. Ligni nephrit.	*gut.* x. xx. xxx.
Sal vol. Sangu. Hirci.	*ad gr.* x.
Spir. Tartari.	*ad gut.* x. xx.
Magiſt. Duelech.	*ad gr.* v. x.

Si adſit inflammatio cobibeatur.

Balſamo Saturni rubicundo parti affectę inuncto,

Emollientia quoque omnia nephriticis copulata, mirificè proſunt.

In Vrinæ incontinentia.

Capræ veſſic. prep. in vino propin.	*ad* ʒ i.
Stomachus Gallinarum.	ʒ i.

Pre-

Præſtant. dat remed. medulla Lapidum.	*Doſ.* ʒ s.
Sal Tormentillæ.	℈ i.
Sal Hyperici, & bolus orient.	*an.* ʒ s.
Sal Coralliorum.	ʒ s.

In Diabet. Paſſione.

Tinct. Sulph. Vitrioli.	*gut.* VI. 8. X.
Lap. Hæmat. artificialis.	*gr.* VI. X.
Tinct. Solis.	*gut.* iii. 4. V. VI.
Tinct. Metallorum.	*gut.* V. VI.
Extr. Biſtortæ.	℈ s. ʒ s.
Crocus ♂. per acid. Sulph. pp.	*gr.* VI. 8.
Potio vulner. Pirolæ *Mattioli pro potu quotidiano.*	

In Iſchuria proſunt.

Sal Geniſtæ.	*Doſ.* ℈ i.
Silicum liquor.	*gut.* v. vi.
Conſ. bacc. Iuniperi.	*ad* ℥ i.
Mag. cort. Ovor.	℈ i. ʒ ſs.
Liquor nephrit. *Michaelis.*	*gut.* x. 12.
Mag. Lumbricor. terreſt.	℈ s. ℈ i.
Mag. Ovi Struthionis.	℈ i. ʒ s.

In Stranguria.

Mag. ocul. ♋.	*Dos.* ℈ i. ʒ i.
Sal AlKali Fabar.	℈ i. ʒ s.
Materia perlata.	*gr.* x. 12.
Pulu. *Romanorum* dulcific.	*gr.* 8. x. 12.
Nitrum corallatum.	℈ s. ℈ i.

In Dysuria.

Potionis Albæ *Londinensium.*	*Dosis vna.*
Emulſ.cannabina, cum ocul. ♋.	*pro lubitu.*
Syrup.Papau.erratici cochleatim.	
Aqua Sperm.Ranarum.	*ad* ℥ i. 2.
Balſ. Copaivæ.	*gut.* v. vi.

In Sanguinea mictione.

Sal Bursæ Pastoris.	*Dos.* ℨ s.
Alum. rupeum, & Sang. drac. Lacrima ana simul fusa.	℥ i.
Extr. Millefolii.	s.
Pirolæ.	ℨ s.
Succus Vrticæ ad ℥ 4. addito Sale Coralliorum.	℈ s.
Lac Caprinum, cum gutt. aliquot Laud. Cydon.	
Tinct. Hyperici.	℈ i. ℥ s.
♂. Tinct. constrictiua.	*gut.* x. xx. xxx.
Tinct. Hæmatit.	*gut.* x. xii.
Lap. Hæmat. artificialis.	*gr.* v. vi. 8.

Pil.

Pil. de Styrace. *Dos. gr.* 8. x.

Thermal. Aluminatæ valenter profunt.

Externè.

Saturnalia Renibus impoſita.

In Satyriaſi poſt vniuerſalia.

Viticis ſemen. ℈ i.

Fl. ♁ fixi diaphoretic. per longum tempus. *gr.* VI.

▽ Caſtitatis *Minſicht*. ℥ i. 2. 3.

Ol. Rutæ deſt. *gut.* 2. 3. 4.

Saturnalia ómnia, cautè tamen intus aſſumpta, ſummè profunt.

Nitrum fortificatum. *gr.* x.

Anod. specif. *Paracelsi.* *Dos. gut.* VI. 8.

Succolada aromatib. destituta.

Localia.

Ol. Saturni.

Bals. Saturni, cum Florib. Zinch.

Saccharum Saturni alabastr. vngu. mixtum.

In Vterinis affectionibus.

Et primum

In fluxu rubro Mulier.

Galreda Eboris, Tinct. Rosarum rub. mixta. *Dos.* ℥ 2. 3.

Mag. ocul. ♋. ℈ i.

Tinct.

Tinct. Rosarum rub. per alemb. transiens.	*Dos. gut.* vi. 8. x.
Vitrioli Spir. officinar. in vino rubro.	*gut.* x. 12.
Mag. cort. Ovor.	℈ i.
Extr. Consolidæ.	ʒ s.
Sal Vrticæ.	℈ i.
Lap. Hęmat. artificialis.	*gr.* v. vi. 8.
Tinct. Solis.	*gut.* iii. 4.
Tinct. Balaust. succo gran. extr.	*ad* ℥ i.

In Desperato.

Laud. Cydoniatum.	*gut.* v. vi. 8.
Balsam. Iovis rubicund.	*gut.* v. vi.

Semen hyosciami cautè adhibitũ.

In Albo Mulierum fluxu.

Extr. Lentiſci.	*Doſ.* ʒ s.
Pulu. Helianthemi.	ʒ i.
Extr. Biſtortæ.	℈ i.
Mag. Succini.	℈ s.
Corall. albor.	℈ i.
Criſt. Montan.	*gr.* 8. x.
Mag. Oſteocollæ.	*gr.* v. vi.
Sacchar. Saturni.	*gr.* i. 2.
Sal. Plantaginis.	℈ i.
Sal. Tormentillæ.	℈ s. ℈ i.
Crocus ♂. per acid. ſulph. par.	*gr.* v. vi. 8.

Bal-

Balſam. Saturni rubicund. *Maets.*	*Doſ. gut.* 4. v.
Lap Hæmat. artificialis.	*gr.* v. vi. 8.

In Menſtruis imminutis, aut ſuppreſſis.

Sal eſſent. Sabinæ.	*gr.* 12. 16.
Sal eſſent Saluiæ.	*gr:* 12. 20.
Sal vol. Succini.	*gr.* vi. 8.
Eſſent. ♂. *Zuelferi.*	*gut.* x. 12.
Extr. Marrubii.	ʒ s.
Elixir meum menſtruale in fine huius ſcriptum.	*ad* ʒ s.
Extractum Croci.	℈ s.
Borax nat.	℈ s.

Flo-

Flores Sulphur.	*Dos.* ℈ s. ℈ i.
Essent. Martis.	*gut.* x. xii.
Mars fulminans *Batei*.	℈ i. ʒ s.
Spir. Iuniperinus.	*gut.* x. xx.
Spir. Sal. Ammoniaci chalybeatus.	*gut.* v. 12. 15.

Externè.

Post fomenta, famos. scoriar. Reguli Antimonii suffimentum.

Vel

Spir. Sal. Ammoniaci efluvium per proprium instrumentum intrusum.

In

In nimio Mensium fluxu.

Tinct. lap. Hęmatitis.	*Dos. gut.* vi. 8. x.
Sal Coralliorum.	*gr.* v. vi. 8.
Ol. ♂. stipticum.	*gut.* iii. 4.
Mag. Corallior. butyraceum.	℈ i.
Liquor Limacum, cum eboris Galreda.	ʒ i.
Pulu. Ranar.	ʒ s.
Anima Vitrioli *Tilingii.*	*gr.* iii. 4.
Vsnea Cranii Hum.	*gr.* v. vi.
Lap. *Butleri.*	

In

In Desperato.

Tinct. volat. Rosarum rub. *gut.* x.

Lapis Hematit. artif. *gr.* 4. v. vi.

Opiata omnia.

Pil. de Styrace *Siluii.* *Dos. gr.* x.

Iniectio fieri potest.

Cum ▽. arteriali, ▽. succi plant. liberaliter dilut.

Vel

Decoctione vulner., Spir. Alumin. corroborata.

In

In Hæmorrhoidibus Vteri.

Præmissis vniuersalibus, laudantur omnia absorbentia, quæ in classe edulcorantium scripta sunt.

Si dolor acrius vrgeat.

Emollientia topicè applicanda

Anulus Equini dentis digito gestatus

Radix Scrophulariæ coxend. applicata.

In Eryſipelate vteri.

Poſt largam Sanguinis miſſionem.

Tinct. Flor. Sambuci.	*Doſ.* ʒ ii. ʒ iii.
Nitrum fortificatum.	℈ s. ℈ i.
Mag. ocul. ♋.	℈ i.
▽ Flor. Sambuci.	℥ 4. 6.
Rob. Sambuci.	℈ i.
▽ Sperm. Ranarum.	℥ 3. 4.
Tinct. Violarum.	℥ 4.

Externè.

▽ Sperm. Ranar., alb. Ovi, Camphora ſimul mixta imponuntur.

In

In Vlceribus Ceruicis vteri.

Topice Dolorem mulcent.

Mucilago ſem. Pſilii, cum lact. ſem. Papau.

Lac Vaccin., in quo Saturnus calidus extinguatur.

Lac Caprinum, cum gutt. aliquot laud. ferment.

Dolore lenito.

▽ Virid. *Hartmani*, cum Malvæ decocto pro iniect.

Vel Suffimentum.

Myrræ, Ladani, maſtic., Gummi hed., Iunip. rȩſinȩ. Thuris; *& ſi à Lue celtica parum Cinnabaris factitiæ adiung.*

In

In Depaſcente.

Aqua Mercur. *Rulandi*, cum de-coct. Roſarum.

Aqua Aluminoſa *Falopii*, cum Plant. aqua.

Aqua Calcis viuæ, alb. Ovi mix-ta.

Aqua medic. *Crolii*.

Aqua virid. *Hartm.*

In Scirrho vteri.

Bezuarticum Ioviale.	*Doſ. gr.* vi. 8. x.
Iupiter Diaphoreticus.	*gr.* 10. 12.
Mars ſolub. *Wiliſii*.	*gr.* vi. 8.
Sal Tamariſci.	℈ s. ℈ i.

Sal

Sal vol. Sang. hum. fixat.	*Dos. gr.* 8. x.
Eſſent. Martis.	*gut.* x. 12.
Tartar. ſolub.	*gr.* x. 12.
Tinct. aper. *Moebii*.	*gut.* x. 12.
Extr. Sarſæ parillæ.	℈ i. ʒ s.
Flor. ♉. albi fixi diaphor.	*gr.* VI. 8. x.
Terra fol. Tartari.	*gr.* V. VI. VIII.

Externè.

Empl. de Cicuta *Frid. Hofm. vel*

Splen. Bovis recens, & calidè applic.

Vel

Emplaſtrum ſequ.

℞. Gummi ammoniaci, cum ſucco Cicutæ ſoluti, ac inſpiſsati.	℥ i.
Amalgam. Iovis.	℥ s.
Spermatis Cæti.	ʒ i.
M. S. A.	

In Cancro Vteri.

Cancri fluuiales veri, Aſtacis reiectis, longiori tempore repetiti.	*ad* ʒ i.
Antihecticum *Poterii*.	*Doſ. gr.* vi. 8. x.
Pulu. *Romanorum* edulc.	℈ s.
Mag. Smaragdor.	℈ s.
Sal Fumariæ.	*gr.* x. 12. xx.
Bezuarticum Ioviale.	*gr.* vi. 8. x.

Tin-

Tinctura Antimonii.	*Dos. gut.* vi. ϑ. x.
Sal Fraxini.	*gr.* vi. ϑ. x.
Crustacea omn. summe prosunt.	

Externè verò.

Ol. Iovis.

Vngu. Ranarum *Riverii*.

Saturn. omnia, cum herb. appropr.

In flatuosa Hydrope Vteri.

Ol. cortic. Citri, cum decocto sem. Dauci.	*ad gut.* iii. 4.
Ol. cort. Auranciorum.	*gut.* 2. 3.
Extr. Angelicæ.	℈ s. ℈ i.

Ol. Fœniculi.	*Dof. gut.* iii. 4.
Eſſent. Antimonii.	*gut.* v. vi.
Sal Artemiſiæ.	℈ s. ℈ i.
Sal Gentianæ.	℈ i.
Sal Eſſent. Abſynthii.	*gr.* 10. 12.

Topicè.

Suffimenta herbar., ac ſemin. carminat. via humida parata.

Ol. Philoſophorum inunctum.

Ol. ſem. lini, Ol. Chamœm. cęrul. corrobor.

Ol. Abſynthii deſt.

In

In Altera Hydrope Vteri Humorali.

Post univers. commend.

Sal Gratiolæ. *Dos.* ℈ s. ℈ i.

Bezuart. Iovial.) ana. gr. VI.
♂.)

Ol. Sabinæ. gut. iii. 4.

Resina Guaiaci. gr. v. VI. 8. x.

Ol. Camphoræ dest. gut. I. 2.) simul copulata.
Sal Tamarisci. ℈ i.)

Fæcula Brioniæ. gr. v. VI.

Lacrima Elaterii. ad gr. I.) vnita.
Sal Iovis. gr. iii.)

Luna hydragoga. gr. 2. 3.

Localia.

Rutæ emplaſtrum præſtantiſſimum eſt, quoque ſuffimenta herb. vterinarum, ac exſiccantium ſummo cum fructu adhibentur.

In Vteri ſuffocatione.

Tinct. Caſtorei.	*Doſ. gut.* x. xx.
Oleum Succini *in brodio Cinogloſſæ.*	*gut.* v. vi.
▽ Hyſterica *Poterii*	℥ i. 2.
Eſſentia Succini.	*gut.* x. 12.
Sterc. Pavonis.	*gr.* v. vi.
Sal Iovis.	*gr.* iii. 4.
Elixir vterinum *meæ deſcript.*	*gut.* x. 12.
Mag. Iovis.	*gr.* v. x.

Sam-

Sambucinum Rob. *Dos.* ℈ i. ʒ s.

Elix. vterinum. *Zuelferi.* *gut.* x. xx.

Externè.

Fumus pennar. Perdicis.

Sal Iovis *vmbilico impositus.*

Ol. Muſcellinum *goſſip. intincto impoſit.*

Graueolentia naribus, odorata infer. admoveantur.

In Vterino furore.

Elix. Vterinum *Wedel.* *gut.* 10. 12.

Tinct. Sambuci. ℈ i. ʒ s.

Emulſio Cannabina *Aminſicht addito Laud. liq. Helm.* *gut.* VI. VII. 8.

Sal Tanaceti.	*Dos.* ℈ i.
Mag. Iovis.	*gr.* v. x.
Elix. meum vterinum.	*gut.* x. 12.
Sal Iovis.	*gr.* iii. 4.
Fecula Brion.	*gr.* 6. 8.

Externè.

Ol. Nympheæ.

Empl. de Cicuta, cum Ol. nenuph.

In Lienis obstructionibus.

Essent. ♂ liquida.	*gut.* 6. x.
Rhabarbari.	℈ i. ʒ s.
Tinct. aper. *Moebii.*	*gut.* x. 12.

Tinct.

Tinct. ♂. ſucco Naſt. Aquat. extracta.	*Doſ.* ℈ i. ʒ s.
AlKalina *Boilei*.	*gut.* vi. 8.
Zuelferi.	*gut.* x. 12.
Arcan. duplicatum.	*gr.* x.
Elixir propr., cum circul. *Par.* pp.	*gut.* x.
Eſſentia Rhabarbari.	℈ i. ʒ s.
Sal Tamariſci.	℈ s. ℈ i.
Extract. Rhab., cum ♂. *Wiliſii*. *ana*.	*gr.* v. vi. 8.
Sal Abſynthii eſſent.	*gr.* x.

Inter Purgantia.

Pil. Tartar. *Bontii*.	*ad* ℈ i. ʒ s.
de Ammoniaco *Querc*.	℈ s. ℈ i.
Extr. Panchimagogum.	*ad* ℈ i. ʒ s.

(Ex-

Externè.

Empl. Ammoniaci, Cicutæ pulvere alterat.

In Lienis tumore.

Extr. Vincetoxici.	*Dos.* ℈ s. ℈ i.
Terra fol. Tartari.	*gr.* 6. 8.
Sal Fraxini.	℈ i.
Nitrum Antimoniale.	*gr.* x. xx.
Materia perlata officinal. *Germ.*	*gr.* vi. x.
Extr. Centaur. minor.	℈ i.
Gummi Ammoniacum ♂ *Wilisiano* combin.	
Sanguis Hircinus *Helmont.* modo pp.	℈ s. ℈ i.

Re-

Referantia omnia, vrinosis immixta.

Externè.

Empl. Verbenæ.

Cer. de Ammoniaco.

Empl. Cicutæ.

Cer. Oxeleum Ol. laterit. immixt.

CAPVT V.

De variis partium Morbis partic.

In Arthritide.

Eſſentia arthetica *Michaelis.*	*Doſ. gut.* x. xx.
Eſſentia Lignor. *eiuſdem.*	*gr.* x. xx.xxx.
Extract. Ivæ artheticæ.	℈ i.
Chamædr.	℈ i.

Inter Purgantia.

Mercur. dulcis.	*gr.* x. 12. 20.
Mercur. vitæ per inferiora purgans.	*gr.* vi. 8.
Reſina Ialappę.	*gr.* x. 12.

Inter

Inter Anodina, & ſudorifera.

Diaſcord. *Fracaſtorei.*	*Doſ.* ℈ ii.
Mercur. diaphor. Iovial.	*gr.* x.
Regul. ♁ medicinalis.	*gr.* vi. 8. x.

Externè.

Spir. Lumbric. terræ.

Spir. Camphoræ.

Ol. Philoſophor.

Ol. Saponis.

Ol. Butyri deſt.

Spir. Roriſmarini camphoratus.

In Iſchiade.

Bezuart. Sol.	*Doſ. gr.* v. vi. 8.
Eſſent. Lignorum *Michaelis.*	*gr.* x. xx. xxx.
Tinct. Bezuartica *eiuſdem.*	*gut.* 30. 36.
Sal vol. Succini.	*gr.* vi. x.
Spir. Lumbricor. terr.	*gut.* vi. x.
Tinct. Antimon. tartariſata.	*gut.* vi. 8. x.
Ol. Oſſium human.	*gut.* v. vi.
Flor. Antimon. fixi diaphoret.	*gr.* v. vi. x.

Externè.

Ol. Laterinum.

Ol. Roriſmarini.

Petroleum, Vel

℞. Spir. Lumbr. terr.)
Ol. Saponis deſt.) *ana.* ℥ i.
Pinguedin. Viper.)
Cui adde Spir. Roriſmarini ℥ s.
pro illinitione.

In Membrorum tremore.

Eſſent. Ambræ.	*Doſ. gut.* x. xx.
Extr. Chamędrys.	℈ i.
Pavonum Stercus.	℥ i.
Eſſent. Roriſmarini.	*gut.* v. vi.
Elix. *Matthioli*.	℥ s. ℨ i.
Spir. Sang. humani.	*gut.* v. vi.
Elix. album *Helm.*	*gut.* x. xx.

A Mer-

A Mercurialibus.

Crocus Sol. *Cnœffelii.*	*Dos. gr.* 7. x.
Sol Fulminans.	*gr.* v. vi.
Sulph. ♉. diaphoreticum.	*gr.* vi. x.
Tinct. Sulph. *Paracelsi.*	*gut.* v. x.

Externè.

Ol. Lut. Ovor.	*ad* ℥ i. *cum*
Sal vol. S. Hum.	*ad* ʒ i. *imixta.*

Liquor Lumbricor. per putref.

Ol. Salviæ destillat.

Essent. Rorismarini.

In

In Erifypelate.

Nitrum fortificatum.	*Dof. gr.* v. x.
Nitrum corallatum.	*gr.* v. x.
Bezuart. ♂.	*gr.* vi. 8. x.
♂. diaphoret.	*gut.* vi. 8. x.
Tinct. ♁. ficca *Gram.*	*gr.* v. vi. 8.
Materia perlata.	*gr.* vi. x.
Flor. ♁. fixi diaphor.	*gr.* vi. 8. x.
Extract. Card. s.	℈ i. ʒ s.
Aurum diaphor.	*gr.* v. vi.
Nitrum vitriolatum.	*gr.* v. x.
▽ Sperm. Ranarum.	℥ iii. 4.

Lac Margaritarum. *Dos.* ℨ s. ʒ i.

Sal Sambuci. ℈ s. ℈ i.

Externè.

Spir. vini ſpermati Ranar., & floribus. Sambuci affuſus, & cohobatus.

In Pſora, Lepra, ac Elephantiaſi.

Internè poſt conuenientia.

Flor. ♂. fixi albi diaphoretici. ℈ s.

Tinct. ♂. diaphoretica. *gut.* 6. 8. x.

Galreda Viperarum. *ad* ʒ s. i.

Eſſent. Lignorum. ʒ s.

Tinct. ♂. ſicca. *gr.* vi. 8.

Cinab.

Cinnab. ♁.	*Doſ. gr.* VI. 8.
♋. fluviatiles.	℥ i.
Flor. ✳.	℈ i.
Pulu. *Romanor.* dulcif.	℈ s.
Regul. ♁. medicinal.	*gr.* VI. 8. X.

Externè.

Poſt balnea.

℞. Mum. min. *Pot.*
cum Vng. Roſarum.
Vel
Flor. Sulph. cum ol. Tartar.
pro linim.

In Scabie.

Tartar. ſolubile.	*gr.* X. XX.
Cinnab. Antim.	*gr.* VI. 8.

M 2 Ce-

Cerussa Antimonii.	*Dos. gr.* v. vi.
Extr. Card. s.	ʒ s.
Sal Scabiosæ.	℈ i.
Mag. Eboris.	℈ i.
♂. diaphoreticus.	*gr.* v. x.
Tinct. ♁. diaphor.	*gr.* v. 6. 8.
Extr. Agrimon.	℈ i.
Sal Cichorii.	℈ i.

Externè.

Linimentum in Scabie *in fine descript.*

In

In Variolis

Conueniunt in eruptione.

Sal Scorzoneræ.	*Dos.* ℈ s. ℈ i.
Mag. vng. Alcis.	℈ s. ℈ i.
Lapis de Goa.	*ad gr.* x. xx.
Bezoart. min.	*gr.* v. vi.
♁ diaphoret.	*gr.* x. *& vltra.*
Mag. Corn. Cervi.	℈ s.
Extr. Card. s.	℈ i.
Pulu. Cantianus.	℈ i. ʒ s.

Temp. Suppurationis.

Ebur philos. pp.	℈ i. ʒ s.
Vnicorn. miner.	℈ i.

Mag. Coralliorum.	*Dof.* ℈ s.
But. Margar.	*gut.* v. vi.
Galreda Cor. C. ſine acido.	℥ s. i.
Terr. ſigillata, nouę fodinæ.	℈ i. ʒ s.

C A-

CAPVT VI.

De Gallico Morbo.

In Virulenta, recentique Gonorrhæa.

Extract. Catholicum.	*Dos.* ℈ i.
Spir. aureus *Rulandi.*	ʒ ii. ℥ s.
Mercur. dulcificatus.	℈ s. ℈ i.
Trochisc. Alhand.	*gr.* x. 12.
Tinct. Lignor. *Michaelis.*	*gut.* x. xx. xxx.
Tinct. Cantharidum.	*gut.* vi. 8.
Sal vol. Succini.	*gr.* 8. x.

Balſ. Tolut.	*Doſ. gr.* x. 12.
Extr. Salſæ parillæ.	℈ s. ℈ i.
Spir. Terebinthi lucidus.	*gut.* x. 12.
Balſ. Samech.	ʒ s

Reticentur multa, quæ in poſterum promentur.

In fine Gonorrheæ.

Fl. ♁. albi fixi diaphoret.	℈ s. ℈ i.
Sal Coralliorum.	*ad gr.* x.
Sal Burſæ Paſtor.	℈ i.
Sal Plantaginis.	℈ i.
Croc. ♂. per Ol. Sulph. pp.	*gr.* vi. 8.
Tinct. lap. Hæmatit.	*gut.* x. xii.
Tinct. Roſarum.	℥ i. 2. 4.

La-

Lacerta virid. *Dos. gr. s. gr. i.*

Extr. Torment. ℈ i. ʒ s.

Sal Saturni. *gr.* i. 2.

Iniectoria.

Lacerta Virid. in deb. dosi, 🜄 sperm. Ran. soluta.

In Vlcerib. gallicis. si adsit inflamat.

Amalgama ♄ vlceri impos.

absque inflammat.

Mercur. præcipitatus dulcis.

🜊 Virid. *Hartm.*

Spir. fumantis *tantillum.*

In

In Ossium denudatione.

Post legitim. abstersionem.

Ossa humana calcinata.

Osteocolla pp.

Ipsius magist.

Spir. Vini camphor.

Ol., & Spir. Thymi.

Oleum Caryophyll.

In Tuberositatibus.

Emplast. dissolvens *in fine descriptum.*

To-

Tophi, ac nodi curantur.

Ol. Guaiaci.

Empl. ſupradicto.

Vel particularibus ſuffumigiis per inſtrum. propr. factis.

In Bubonibus.

Empl. celeriter movens *in fine deſcriptum*.

Aperto Bubone, omnia quæ communi ordine adhibentur.

In Condilomat.

Manu Chirurgica averuncatis, Ol. Merc. ſimpliciter. applicetur.

In totius Gallica infection.

Inter Cathartica.

Mercur.præcip:albus.	*Dos. gr.* v.
Arcan.Corallinum.	*gr.* iii. 4.
Mercur. vitæ catharticus.	*gr.* v. vi.
Pil. *Barbarossæ* dictæ.	℈i. *ad* ℈ ii. *paulatim ascendendo.*

Quæ saliuationem inducunt.

Turbith miner.	*gr.*iii.4.v.*repetit*
Mercur.sublim.dulcis officin.	*gr.* x. xx.
Mercur.præcip. per se.	*gr.* i. 2.
Merc.inũctio cautè adhib.	
Panacea Gallorum.	*ad normam Nosocomy Gallorum adhibita.*

Vel

Vel Sudorifera adhibendo.

Mercur. diaphor.	*Dos. gr.* v. x.
Mercur. fixatus Panacea.	*gr.* x. xxx.
Resina Guaiaci.	*gr.* x. xx.
Pil. sequentes.	

℞. Resinæ Guaiaci. ʒ i.
Mercur. diaphoret.)
Mag. Alabastrit. citr.) *ana.* ℈ ii.
Extr: Sarsæ parillæ. *qu. s. vt fiat massa quæ diuidatur in* v. *partes, vna quarum sit dosis.*

Vel

Vel per suffimenta.

℞. Cinnab. vulgaris, alij nativam eligunt		ʒ iii.	
Myrrhæ	)		
Aloes	)	*an.* ℥ i.	
Thuris	)		
Ladani		ʒ vi.	
Ref. Guaiaci	)		
Stiracis in lacr.	)	*an.* ʒ iii.	
Benzuini	)		*f. pastili S. A.*

Quorum ʒ s. pro quocunque suffumigio adhibeatur.

Expla-

Explanatio nonnullorum Medicamentorum, in hoc Opere occurrentium.

Elixir Menſtruale meum.

℞. Myrrhæ opt.	)	
Locuſt. Sabinæ.	)	*ana* ℥ iii.
Pulegii	)	
Matricariæ	)	
Serapini		ʒ ii.
♂ *Wiliſii* ſolub.		ʒ ii. s.
Spir. ✳.	)	
Vini Tartariſati	)	*ana.* ʒ i. s.
Theriacalis.	)	

Digere S. A. per dies octo, filtra, circula, decanta S. A. pro vſu.

Elixir Vterinum.

R. Sābuc. gran. exſicc. diligenter. ℥ s.
Flor. eiuſdem. ʒ ii.
Caſtorei legitimi.) ana. ʒ i.
Meconii prudent. pp.)
Croci Orient. ʒ s.
Camphoræ. ℈ i.

Omnia leuiter contuſa irrorentur ▽ Theriacali, in qua AlKali purum matricariæ ſolutum ſit ad pulmenti formam, & ita per ♌. in cineribus maneant, mane verò addita ▽ Theriacali pura ad ſupplement. ℥ vi. digerantur per octiduum, & S. A. Elix. ſeparetur.

Bal.

Balſam. Papale

Ab aliquibus

INNOC. XI.

℞. Benzuini. ℥ iii.
Lacrimæ Stiracis. ʒ ii.
Balſ. tolut. ℥ I.
Thuris.)
Myrrhæ.)
Aloes Succotr.) *ana.* ℥ s.
Angelicæ.)
Extracti hyperici. ℥ i. s.
Spir. Vini puriſs. ʒ ii.
digere S. A. per ♂☉. 20. *tandem pro vſu ſerua.*

Aliqui, & Moſcum, & Ambram etiam addunt.

Linimentum in Scabie.

℞. Mum. min. *Poterii*.			ℨ i. *s*.
Nitri fortificati.	)		
Salis Indi	)	*ana*.	℈ ii.
Flor. Sulph.	)		
Balsami Saturni.	)		
Pomatę.	)	*ana*.	℥ i.
Ol. cort. citri.			*gut. aliquot*
			S.A.f. linimentum.

Hoc non inducit Salivationem.

Em-

Empl. diſſolvens gallicas tuberoſitates.

℞. Oxelei empl.) *ana* ℥ i.
Empl. Mercur.)
Ol. Lateritii. ʒ ii.
Lapid. Thempſoa. ʒ i.
f. S. A. empl.

Vel

Empl. aliud diſſolvens.

℞. Balſ. ♄. ex. Reg. ſcoriis per
Ol. Guaiaci extracti. ℥ i.
Amalgam: Iovis. ʒ vi.
Spermat. Cęti. ʒ iii.
Propol. ℥ i. s.
f. empl. S. A.

Empl.

Empl. celeriter Bubon. Vener. maturans.

℞. Pingued. Gallin.	} an. ℥ i.	
Sperm. Cęti.		
Ol. pingued. hum.	℥	s.
Croci orient.	ʒ	iii.
Cantarid.	ʒ	ii.
Olei Petrolei.	ʒ	i.
Empl. diachil. cum gumm.	℥	iii.

Conficiatur S. A. empl.

Tinctura Antispasmodica.

℞. Theriacæ 3. Annorum ℥ vi.
Spir.Ceras. nigr. *offa Helm.* fortificati ad duor. digit. emin. digerantur S. A., tandem per decantationem clarum à spisso separa.
Dosis gut. x. xx. xxx.
in propr. vehiculo.

Eli-

Elixir Stomachicum.

℞. Spir. Vini elegantiſſimi.)
Salis optimè rectif.) *ana.* ℥ VI.

Circulentur per menſem, deſtilla deindè iunct. probè munitis 3. rectificando, vltimâ verò in deſtillatione *ad alemb. collum. S. A. in petia rara impone*

Cinnamomi)
Caryophyll.) *ana.* ℥ s.
Ligni Aloes.)
Moſci, Ambræ. *ana. gr.* VI.

Iterum deſtilla S. A., deſtillatum Santalo rubro infectum ſerua.

Doſis gut. x.xx.

Laudanum præſtantiſſimum Antiphthiſicum.

Ad convenientem amariciei deperditionem opium △ moderato , in patella ferrea prudenter exaletur .

Huius prȩcipitati , & non fætentis pulueris , accipe ,	℥ i. s.
& ſuperaffunde Spir. vol. Vitrioli dulcis.	℥ vi.

Digere , extrahe , & abſtrahe ad melleam ſpiſſitudinem .

Huic adde Antihectici *Poterii* .	ʒ iii.
Butyri Margaritarum .	ʒ ii.
Butyri aluminis opt. dulcific.)	
Mag. Martis .)	*ana*. ʒ i.
Croci Solis.	ʒ s.

M. S. A.

M. S. A. f. mixtura, quâ cum vehiculis appropriatis propinata, in phthisi nil præstantiùs.

Dosis gr. v. vi. 8.

Quater in die exhibeatur.

FINIS.

Errata ſic Corriges.

Pag. 17	Lin. 4	admodòm	admodum
25	5	fruſtabuntur	fruſtrabuntur
49	4	*gr.* 22	*gr.* 12
52	2	*Doſ.*	*Doſ.* ℥ i.
59	7	∇	Terra
65	6	ʒ 12	ʒ 4. vi. x.
75	11	bet.on.	Beton.
96	7	aummodo	dummodo
101	4	ſui ad	
106		Lineæ primę deeſt titulus,qui eſt In tumore Ventriculi.	
124	3	Cicorei	Cichorij
125	6	*gut.*	*gran.*
134	13	Antydisẽterica	Antidyſenterica
175	9	Chamedrys	Chamedrios
175	v	*gut.*	*gra.*
176	8	imixta	immixto

Reliqua quæ clanculum irrepſerunt, ortographica potiſſimum, menda, tibi corrigenda relinquuntur humaniſſime Lector.